



Applique IP Metrop

- Collection: IP Metrop
- Designer: Émilie Cathelineau

Élégance des formes, aux accents minimalistes et aux finitions soignées. Retrouvez l'esprit CVL dans une collection d'appiques esthétiques et fonctionnelles, spécifiquement conçues pour la salle de bain.

Types de dessins et modèles



IP Metrop

Finitions

SC	PC	SB	PB	SG
Cuivre Satiné	Cuivre Poli	Laiton satiné	Laiton Poli	Graphite Satiné
PG	SN	PN		
Graphite Poli	Nickel Satiné	Nickel Poli		

Material

Laiton massif
Diffuseur polycarbonate

Spécificités techniques

France et autres

IP Metrop 325

Source	Flux lumineux	Température de couleur	Puissance	Alimentation	Variable
LED intégrée	330lm	3000°k	7W	Alimentation 24V int.	Non variable en version standard

IP Metrop 525

Source	Flux lumineux	Température de couleur	Puissance	Alimentation	Variable
LED intégrée	550lm	3000°k	7W	Alimentation 24V int.	Non variable en version standard



IP Metrop 780

Source	Flux lumineux	Température de couleur	Puissance	Alimentation	Variable
LED intégrée	825lm	3000°k	9W	Alimentation 24V int.	Non variable en version standard





