

CERCLE & TRAIT

DESIGNED BY POOL

D'une apparente légèreté, les formes de *Cercle & trait* se frottent et se tiennent dans un jeu d'équilibre savamment dosé. Une suspension graphique déclinée en différentes finitions qui ne tient qu'à un fil.



As light as it looks, the forms of *Cercle & trait* rub together and hold together in a cleverly measured balance. A graphic pendant, available in different finishes, is just held by one small wire.



Finitions Finishes

 Laiton satiné
SB Satin brass

 Graphite satiné
SG Satin graphite

 Nickel satiné
SN Satin nickel

 Cuivre satiné
SC Satin copper

[Nuancier – Finish options](#)

Matériaux Material

Tous – All
Laiton massif
Solid Brass

Tous – All
Diffuseur polycarbonate satiné
Satin Polycarbonate diffuser

Potence applique – Deported wall light
Câble textile noir + câble métallique
Black textile cable + metal cable

Suspensions – Pendants
Câble textile noir (longueur ≈ 1 m)
Black textile cable (length ≈ 39.4")

Lampadaire et liseuse – Floor and reading lamp
Câble textile noir + cordon élastomère
Black textile cable + elastomer cord

*La longueur standard des câbles est de 1 mètre
mais elle peut être diminuée à l'installation.
The standard height of the cables is 1 meter (39.4")
but can be adjusted to less during installation.*

Source Lamping

Suspensions – Pendants

Suspension – Pendant XL

	LED intégrée	1350 lm	2700°K	16W	Alim. 24 V intégrée dans le pavillon	Variable (phase cut)	
	Integrated LED	1350 lm	2700°K	16W	Int. power sup. 24 V incl. in canopy	Dimmable (phase cut)	
	Integrated LED	1350 lm	2700°K	19W	Int. power sup. 24 V incl. in canopy	Dimmable (phase cut)	Damp

Suspension – Pendant XS

LED intégrée	930 lm	2700°K	12W	Alim. 24 V intégrée dans le pavillon	Variable (phase cut)	
Integrated LED	930 lm	2700°K	12W	Int. power sup. 24 V incl. in canopy	Dimmable (phase cut)	

Potences murales – Deported wall lights

Potence murale – Deported wall light

LED intégrée	1900 lm	2700°K	19W	Branchement avec prise	Variateur à main	
Integrated LED	1900 lm	2700°K	19W	Plug-in connection	Hand operated dimmer	

Potence murale – Deported wall light

LED intégrée	1900 lm	2700°K	19W	Branchement mural	Variable (phase cut)	
Integrated LED	1900 lm	2700°K	19W	Main connection	Dimmable (phase cut)	

Lampadaires – Floor lamps

Liseuse sur pied – Standing reading lamp

LED intégrée	850 lm	2700°K	11W		Variateur à pied	
Integrated LED	850 lm	2700°K	11W		Foot operated dimmer	

Lampadaire – Floor lamp

LED intégrée	5 400 lm	2700°K	36W		Variateur à pied	
Integrated LED	5 400 lm	2700°K	36W		Foot operated dimmer	

Designer

POOL

Cercle & trait est un projet sur le mouvement des formes et l'équilibre qui s'entremêlent.
Ce luminaire comme un mobile crée une lumière en mouvement.
Cercle & trait is a design between movement of forms and balance that intertwine.
Like a mobile this luminaire creates a light in motion.




Cercle & trait XL SG


© Yannick Labrousse for POOL studio

Cercle & trait XL

 UL version suitable for damp location



Cercle & trait XS



La longueur standard des câbles est de 1 m mais elle peut être diminuée à l'installation. Autres longueurs sur demande.
 The standard height of the cables is 1 m (39.4") but can be adjusted to less during installation. Custom heights available upon request.




Cercle & trait XL SG


'The Conran Loft' © Charlotte Taylor x Hannes

Cercle & trait Potence murale – Deported wall light

Branchement avec prise Plug-in connection



Branchement mural Mains connection




La longueur des câbles est ajustable à l'installation.
The height of the cables can be adjusted during installation.



Cercle & trait Potence murale prise – Deported light plug-in SG

© CGI Furniture

Cercle & trait Liseuse sur pied – Standing reading lamp






Cercle & trait Liseuse sur pied – Standing reading lamp SB

© CGI Furniture

Cercle & trait Lampadaire – Floor lamp



Cercle & trait Lampadaire – Floor lamp SG

© CGI Furniture



© Yannick Labrousse

CVL LUMINAIRES

79 ROUTE DE LA CHEVALLERIE - 49770 LONGUENÉE-EN-ANJOU - FRANCE

TEL. +33 (0) 2 41 32 67 54

EMAIL : CONTACT@CVL-LUMINAIRES.FR

WWW.CVL-LUMINAIRES.FR

Brand identity: [POOL](#) Layout & production supervision: [deuxpointdeux](#)
Photos: [Garnier Studios](#) except when mentioned otherwise 3D: [CVL](#) except when mentioned otherwise

Make sure to download our latest catalogue [here](#)