

CORNET

DESIGNED BY POOL

Luminaire à la fois minimaliste et ludique grâce à la technique du pliage du laiton.

Chacune des facettes met la matière en valeur. La suspension, au design ovale et conique, peut accueillir trois ou cinq boules en verre opale.



A light that is both minimalist and playful thanks to the technique of folding the material of brass.

Each of the facets really highlight the material. The pendant, with an oval and conical design, can accommodate three or five opal glass balls.



Suspension – Pendant light Cornet 3L SB

Finitions Finishes

[Nuancier – Finish options](#)

Suspensions – Pendants

 Laiton satiné	 Graphite satiné	 Nickel satiné	 Cuivre satiné
SB Satin brass	SG Satin graphite	SN Satin nickel	SC Satin copper

Appliques – Wall mounted lights

 Laiton satiné	 Graphite satiné	 Nickel satiné	 Cuivre satiné
SB Satin brass	SG Satin graphite	SN Satin nickel	SC Satin copper
 Laiton poli	 Graphite poli	 Nickel poli	 Cuivre poli
PB Polished brass	PG Polished graphite	PN Polished nickel	PC Polished copper

Matériaux Material

Tous – All

Laiton massif	Verre triplex opale
Solid Brass	Opal triplex glass

Suspensions – Pendants

Câble textile noir + câble métallique (longueur ≈ 2 m)
Black textile cable + metal cable (length ≈ 78.7")

*La longueur standard des câbles est de 2 mètres
mais elle peut être diminuée à l'installation.
The standard height of the cables is 2 meters (78.7")
but can be adjusted to less during installation.*

Source Lamping

Suspension – Pendant light

Suspension CORNET 3L

G9 Led 3x 5W max. non fournie
G9 Led 3x 5W max. not included

Variable*
Dimmable*

Variable*
Dimmable*

Suspension CORNET 5L

G9 Led 5x 5W max. non fournie
G9 Led 5x 5W max. not included

Variable*
Dimmable*

Variable*
Dimmable*

Appliques – Wall lights

Appliques – Wall mounted lights

G9 LED 5W max. non fournie
G9 LED 5W max. not included

Variable*
Dimmable*


Norme IP24 Classe II
IP24 Class II standard

Designer


POOL

* Les luminaires variables nécessitent l'utilisation d'ampoules compatibles avec la variation.
All dimmable light fixtures require the use of compatible bulbs.

Cornet 5 L Suspension – Pendant



Cornet 3 L Suspension – Pendant




La longueur standard des câbles est de 2 m mais elle peut être diminuée à l'installation. Autres longueurs sur demande.
 The standard height of the cables is 2 m (78.7") but can be adjusted to less during installation. Custom heights available upon request.




Suspension – Pendant light Cornet 3 L SB

Cornet Appliques – Wall mounted lights



Retrouvez les variantes salle de bain (IP24)
de ces modèles dans notre collection IP
You will find the bathroom variants (IP24)
of these designs in our IP collection



Cornet SC



Cornet SN



Appliques – Wall mounted lights Cornet SG

© Yannick Labrousse



© Yannick Labrousse

CVL LUMINAIRES

79 ROUTE DE LA CHEVALLERIE - 49770 LONGUENÉE-EN-ANJOU - FRANCE

TEL. +33 (0) 2 41 32 67 54

EMAIL : CONTACT@CVL-LUMINAIRES.FR

WWW.CVL-LUMINAIRES.FR

Brand identity: [POOL](#) Layout & production supervision: [deuxpointdeux](#)
Photos: [Garnier Studios](#) except when mentioned otherwise 3D: [CVL](#) except when mentioned otherwise

Make sure to download our latest catalogue [here](#)