





UNE ENTREPRISE FAMILIALE 100% FRANÇAISE

Il y a plus de trente ans, Éric Baron reprenait le flambeau de l'entreprise familiale CVL, fondée par son père Henri en 1960. Le nouveau président a très vite impulsé un virage vers le design et un parti pris contemporain. La collection de luminaires traditionnels en fer forgé et céramique a progressivement laissé place à une gamme résolument moderne, aujourd'hui réalisée en laiton massif. La qualité du matériau et la perfection des lignes sont les qualités premières qui inspirent les clients de CVL.

Forte de six décennies d'expérience, son équipe de trente-cinq salariés s'applique au quotidien à préserver et enrichir ces savoir-faire uniques dans la fabrication de luminaires en laiton, au sein d'une unité de production installée près d'Angers, dans la région Pays de la Loire...

Les artisans de CVL sont tous des hommes et femmes de l'art, passionnés par leur métier. Ils fabriquent l'intégralité des collections à la main, dans la maîtrise de gestes minutieux, au sein d'ateliers à la frontière de l'orfèvrerie et de l'industrie.

ESPRIT D'ÉQUIPE ET FAMILLE DE CRÉATEURS

Designer intégrée chez CVL, Émilie Cathelineau est chargée de développer les nouveaux produits et d'animer la cellule de création et le bureau d'études. Elle planche également sur les projets sur mesure: ce service est unanimement apprécié par les prescripteurs dont les requêtes pointues requièrent une expertise poussée. Sans renier son savoir-faire ancestral, CVL a su s'adapter aux nouvelles technologies et s'est dotée de logiciels de création performants, permettant la réalisation de fichiers et rendus 3D indispensables à ses clients.

Depuis plusieurs années, l'entreprise a su s'ouvrir au regard et à l'inventivité de designers indépendants tels que Hervé Langlais, Pauline Deltour, POOL studio ou Sylvain Willenz. Ces fructueuses collaborations sont le gage d'une image de marque modernisée, mais aussi de nouvelles collections, toujours en harmonie avec l'esprit CVL.

A 100% FRENCH FAMILY COMPANY

More than 30 years ago, Éric Baron took over the family business CVL, founded by his father Henri in 1960. The new president very quickly initiated a shift towards design and a contemporary bias. The collection of traditional wrought iron and ceramic lights has gradually given way to a resolutely modern range, now made of solid brass. The quality of the material and the perfection of the lines are the primary qualities that inspire CVL's clients.

With six decades of experience, its team of thirty-five employees works daily to preserve and enrich their unique know-how in the manufacture of brass lighting, within a production unit located near Angers, in the region of the Loire Valley...

CVL artisans are all men and women of art, passionate about their work. They produce all of the collections by hand, mastering meticulous techniques, in workshops on the border line between goldsmith and industry.

TEAM SPIRIT AND FAMILY OF DESIGNERS

Integrated designer at CVL, Émilie Cathelineau is responsible for developing new products and responsible for leading the creation unit and the design office. She also works on bespoke projects: this service is unanimously appreciated by specifiers whose specific requests require in-depth expertise. Without denying its ancestral know-how, CVL has been able to adapt to new technologies and is equipped with high-performance creation software, allowing the creation of 3D files and renderings essential to its customers.

Over the years, the company has opened up to the inventiveness of independent designers such as Hervé Langlais, Pauline Deltour, POOL studio or Sylvain Willenz. These fruitful collaborations are the pledge of a modernized brand image, but also of new collections, always in harmony with the CVL spirit.







UNE DISTRIBUTION INTERNATIONALE ET DES PROJETS À TRAVERS LE MONDE

Forte d'un solide réseau de partenaires, CVL est représentée sur les cinq continents. L'entreprise familiale expose régulièrement ses créations dans les salons les plus prestigieux: Euroluce à Milan, ICFF à New York, Maison et Objet, Architect@Work et Equip'Hotel à Paris... Ses clients, architectes et décorateurs, plébiscitent ses luminaires dans le cadre de leurs projets, résidentiels comme hôteliers. CVL peut s'enorgueillir de sa présence dans des aménagements privés de standing autant que des rénovations hôtelières de prestige et des boutiques de luxe: Waldorf Astoria, Marriott, Four Seasons, Crowne Plaza, Cartier, Boucheron, Harrods... pour n'en citer que quelques-uns.

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU ET RECHERCHÉ

Les architectes d'intérieur et décorateurs à la recherche d'un savoir-faire artisanal de haut niveau sont nombreux à confier la réalisation de leurs pièces à CVL. L'entreprise est en permanence à l'écoute de ses clients et de leurs besoins. Elle a développé un regard pointu, tourné vers l'architecture, sans compromis ni concession sur la technicité et la performance. La maîtrise de toutes les étapes de production – dès le prototypage réalisé en interne – et des technologies de l'éclairage, permettent à CVL d'offrir flexibilité et rapidité d'exécution, deux vertus indispensables pour ses clients. Depuis de nombreuses années, CVL travaille également en partenariat avec des maisons d'éditions en France comme à l'étranger, qui lui confient le développement et la fabrication de leurs gammes de luminaires. Que ce soit pour des pièces uniques ou des séries, cette PME est constamment en phase d'auto-évaluation. Elle s'adapte en permanence aux avancées des technologies LED et crée des luminaires sophistiqués qui répondent aux normes internationales de plus en plus strictes. La certification « UL » des produits pour le marché nord-américain, et le développement d'une collection destinée à la salle de bain sont de parfaites illustrations de cette philosophie d'amélioration constante. Pour une qualité irréprochable, chaque produit est vérifié et testé avant emballage.

INTERNATIONAL DISTRIBUTION AND PROJECTS AROUND THE WORLD

With a strong network of partners, CVL is represented on all five continents. The family business regularly exhibits its creations at the most prestigious fairs: Euroluce in Milan, ICFF in New York, Maison et Objet, Architect@Work and Equip'Hotel in Paris... CVL's clients, architects and decorators, select its lighting as part of their projects, both residential and commercial. CVL can be proud of its presence in luxury private facilities as well as prestigious hotel renovations and luxury boutiques: Waldorf Astoria, Marriott, Four Seasons, Crowne Plaza, Cartier, Boucheron, Harrods... to only quote a few.

A RECOGNIZED AND SOUGHT-AFTER KNOW-HOW

Many interior architects and decorators looking for high-level craftsmanship entrust the creation of their pieces to CVL. The company is constantly attentive to its customers and their needs. It has developed a sharp eye for architecture, with no compromises or concessions on technical performance. The control of all stages of production, from prototyping carried out internally and lighting technologies, allow CVL to offer flexibility and speed of execution, two essential virtues for its customers. For many years, CVL has also worked in partnership with publishing houses in France and abroad, who entrust the company with the development and manufacture of their lighting ranges. One-offs or series, this SMB is always questioning itself, constantly adapting, for example, to the evolution of LED technologies and developing complex luminaires that meet ever more demanding international standards. The "UL" certification of products for the North American market, and the development of a bathroom collection, are perfect illustrations of this philosophy of constant improvement. For impeccable quality, each product is checked and tested before packaging.



LA RECONNAISSANCE EPV

CVL Luminaires est fière de faire désormais partie des rares entreprises labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), récompense remise par le préfet de la région en décembre 2023. Ce label distingue des entreprises qui détiennent un savoir-faire artisanal ou industriel exceptionnel, contribuant ainsi à la richesse du patrimoine économique français. Les entreprises labellisées EPV sont sélectionnées pour leur excellence, leur tradition et leur capacité à innover dans leur domaine.

Le processus d'obtention du label EPV est rigoureux. Les entreprises candidates sont évaluées selon plusieurs critères, tels que la maîtrise des techniques traditionnelles, la qualité de la production, l'ancienneté du savoir-faire, ainsi que leur engagement en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Seules celles qui répondent à des normes élevées et qui incarnent véritablement l'excellence dans leur secteur peuvent prétendre à cette distinction.

Le label EPV est une marque de qualité et de reconnaissance qui offre une visibilité significative aux entreprises qui en bénéficient. Il témoigne non seulement de l'authenticité et de la valeur du patrimoine économique français, mais il contribue également à promouvoir l'innovation et la pérennité des savoir-faire traditionnels.

Ainsi, lorsqu'une entreprise arbore le label EPV, cela signifie qu'elle incarne l'excellence, la tradition, l'innovation et s'engage activement dans des pratiques responsables, faisant d'elle une ambassadrice remarquable du patrimoine vivant français.




EPV RECOGNITION


CVL Luminaires is proud to be one of only a handful of companies to have been awarded the Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) label, an award presented by the regional prefect in December 2023. This certification label distinguishes companies with exceptional craftsmanship or industrial know-how, contributing to the richness of France's economic heritage. EPV-labeled companies are selected for their excellence, tradition and ability to innovate in their field.

The process for obtaining the EPV label is a rigorous one. Candidate companies are evaluated according to a number of criteria, including their mastery of traditional techniques, the quality of their production, the existence of their know-how, and their commitment to Corporate Social Responsibility (CSR). Only those that meet high standards and truly embody excellence in their sector can claim this distinction.

The EPV label is a mark of quality and recognition that offers significant visibility to the companies that benefit from it. Not only does it testify to the authenticity and value of France's economic heritage, it also helps promote innovation and the sustainability of traditional know-how.

So, when a company carries the EPV label, it means that it embodies excellence, tradition and innovation, and is actively committed to responsible practices, making it an outstanding ambassador of France's living heritage.





CVL LUMINAIRES : LE FUTUR DURABLE

CVL Luminaires est fière de son engagement envers ses collaborateurs et l'environnement, car elle croit que chaque produit créé devrait éclairer le monde tout en respectant la planète et ses habitants. Voici quelques-unes des actions concrètes que nous menons pour façonner un avenir plus durable :

1. Bien-être des employés

La santé et le bien-être des collaborateurs sont au cœur des préoccupations. Par exemple, CVL veille constamment à la réduction du niveau sonore de ses machines et de ses locaux. Ces derniers, par ailleurs, disposent d'un éclairage naturel: confort acoustique et lumineux créent un environnement propice au bien-être de chacun.

2. Protection de la santé

L'entreprise accorde une importance capitale à la santé de ses salariés, en mettant en place des mesures exigeantes pour assurer un environnement de travail sûr et sain. Par exemple, des systèmes de ventilation ont été spécialement étudiés afin de capter les émissions de poussière et de particules à la source et les retraiter.

3. Formation et emploi

En partenariat avec Pôle Emploi et des organismes de formation, CVL offre des formations diplômantes en interne à ses nouveaux collaborateurs. Cette initiative vise à favoriser l'insertion professionnelle tout en renforçant les compétences des équipes.

4. Recyclage de l'eau

Soucieuse de la protection de l'environnement, CVL a adopté un fonctionnement en rejet zéro pour les eaux utilisées dans le processus de production. L'eau est maintenue en circuit fermé dans l'usine où elle est recyclée puis réutilisée en continu.

5. Contrôles environnementaux

L'entreprise effectue également régulièrement des contrôles et des analyses approfondies sur ses rejets atmosphériques, s'assurant ainsi d'être très en deçà des normes environnementales les plus strictes.

6. Zéro perte

La récupération des chutes de matières premières fait partie intégrante du processus de fabrication. Ainsi, les déchets sont minimisés et recyclés.

7. Emballages durables

Dans une démarche de réduction de son empreinte environnementale, les emballages en polystyrène et les boîtes plastiques ont été abandonnés à la faveur du papier froissé et du carton recyclé.

CVL LUMINAIRES: A SUSTAINABLE FUTURE

CVL Luminaires is proud of its commitment towards its employees and the environment, believing that every product it creates should light up the world while respecting the planet and its inhabitants. Here are some of the concrete actions we carry out to build a more sustainable future:

1. Employee well-being

The health and well-being of our employees is a core concern. For example, CVL constantly strives to reduce the noise level of its machines and premises. In addition, the latter also have natural lighting: acoustic and lighting comfort create an environment that favors everyone's well-being.

2. Health protection

The company attaches the utmost importance to the health of its employees, implementing stringent measures to ensure a safe and healthy working environment. For example, ventilation systems have been specially designed to capture dust and particle emissions at source and reprocess them.

3. Training & employment

In partnership with Pôle Emploi and training organizations, CVL offers its new employees in-house training leading to a diploma. This initiative aims to promote professional integration while strengthening the skills of its teams.

4. Water recycling

To protect the environment, CVL has adopted a zero-discharge operation for water used in the production process. The water is kept in a closed circuit in the factory, where it is recycled and reused continuously.

5. Environmental controls

The company also regularly carries out in-depth checks and analyses on its atmospheric emissions, ensuring that it remains well below the most stringent environmental standards.

6. Zero Waste

The recovery of raw material offcuts is an integral part of the manufacturing process. Thus, waste is minimized and recycled.

7. Sustainable packaging

In an approach to reduce its environmental footprint, polystyrene packaging and plastic boxes have been abandoned in favor of crumpled paper and recycled cardboard.

DESIGNERS



ÉMILIE CATHELINEAU

Lorsqu'Émilie Cathelineau rejoint CVL en tant que designer intégrée en 2003, l'entreprise n'a pas encore de bureau de création. Sa mission : faire évoluer la gamme encore très classique, mais reconnue pour la qualité de ses finitions. Spécialiste du luminaire, elle est la personne de référence pour le développement de produits et fait le lien avec les autres designers. Aujourd'hui, Émilie a plus d'une dizaine de collections à son actif. Déclinées sous toutes les formes de luminaires, elles empruntent leur style autant aux mouvements Art déco qu'au design contemporain.

When Émilie Cathelineau became part of CVL as a designer back in 2003 the company did not yet have a design studio. Her mission was to develop the existing classic range which was known for its quality and various finishes. As an expert in lighting, she is the person in charge for the development of the products and goes over changes and novelties with the other designers. At present, Émilie has designed over ten collections. Made up of all sorts and forms of lights, her collections are inspired from other Art Deco styles to contemporary designs.



PAULINE DELTOUR

Après Olivier de Serres et l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, Pauline Deltour part, durant trois ans, assister à Munich le designer allemand Konstantin Grcic. Elle apprend à ses côtés son métier, envisage de nouvelles méthodes de travail et approfondit son vocabulaire stylistique. En 2011, armée d'une expérience solide, Pauline Deltour revient à Paris et monte son entreprise de design d'objets. Elle collabore également à des projets de scénographie en architecture d'intérieur. En 2017, elle rejoint l'équipe de créateurs de CVL et dessine la collection Signal.

After studying at Olivier de Serres and Paris's famous École nationale supérieure des arts décoratifs, Pauline Deltour assisted the German designer Konstantin Grcic during three years. During her time with him she learnt more about her job, considered new working skills and gained further stylistic vocabulary. In 2011 Pauline Deltour returned to Paris, with even more experience, and set up her own company of designing objects. She also collaborated on interior design projects. In 2017 she joined CVL's designer team and created the Signal collection.



JEAN-BAPTISTE FASTREZ

Jean-Baptiste Fastrez est un designer français, né en 1984. En 2010, il est diplômé de l'ENSCI / Les Ateliers de Paris avec mention. Après avoir collaboré pendant trois ans avec Ronan et Erwan Bouroullec, le designer ouvre son propre studio en 2011 où il se concentre sur différents projets de produits et d'espaces en éditions limitées et en design industriel. Ses œuvres font partie des collections permanentes du Centre Pompidou et du Musée des Arts Décoratifs de Paris et de Bordeaux, de la Villa Noailles à Hyères ainsi que de la collection du CNAP (Comité National des Arts Plastiques).

Jean-Baptiste Fastrez is a french designer, born in 1984. In 2010, he graduated from ENSCI / Les Ateliers de Paris with honors. After collaborating for three years with Ronan and Erwan Bouroullec, the designer opens his own studio in 2011 where he focuses on different product and space projects in limited editions and industrial design. His works are part of the permanent collections of the Center Pompidou and the Museum of Decorative Arts in Paris and Bordeaux, the Villa Noailles in Hyères as well as of the collection of the CNAP (Comité National des Arts Plastiques).



HERVÉ LANGLAIS

Architecte de formation, Hervé Langlais collabore de nombreuses années avec Paul Andreu, spécialiste français des constructions aéroportuaires, et y dessine le Grand Théâtre National de Chine à Pékin ou encore l'Oriental Art Center à Shanghai. Vingt ans plus tard, il retrouve ses premières amours et développe une activité de designer produit. Cet ancien dessinateur de structure accorde une attention particulière aux détails, aux formes épurées et à la rareté des matériaux. Premier designer indépendant à officier pour CVL.

Trained as an architect, Hervé Langlais collaborated for many years with Paul Andreu, a specialist in airport constructions, and together designed the National Centre for the Performing Arts in Beijing in China and even the Shanghai Oriental Art Center. Twenty years later, he started again doing what he loved and developed an activity as a product designer. This former building designer grants specific importance to each detail, refined form and to the rarity of materials. Hervé was the first independent designer to become part of the CVL team.



JOSÉ LÉVY

José Lévy est un artiste parisien et un voyageur qui navigue avec talent et poésie fantaisiste entre la mode, les arts décoratifs, le design et les installations muséales. Ses champs d'action sont divers. Fournisseur d'objets singuliers et intimes, José Lévy tisse des liens entre ses créations et leurs bénéficiaires. Recréant des souvenirs, propres ou empruntés, José Lévy insuffle à son travail un sens unique de la rigueur et de l'imagination.

José Lévy is a Parisian artist and traveller who navigates with talent and whimsical poetry between fashion, decorative arts, design and museum installations. His fields of action are diverse. A purveyor of singular, intimate objects, José Lévy weaves links between his creations and their recipients. Recreating memories, both own and borrowed, José Lévy infuses his work with a unique sense of rigour and imagination.



POOL

Le studio de création parisien, fondé en 2011 par Léa Padovani et Sébastien Kieffer, intervient autant dans les champs du mobilier, de l'environnement que de l'architecture d'intérieur. Le duo POOL réfléchit ses créations dans leur contexte global. La composition géométrique, où formes et couleurs agencent des volumes radicaux, se décline comme une véritable marque de fabrique du tandem transdisciplinaire.

The Parisian design studio, founded in 2011 by Léa Padovani and Sébastien Kieffer, intervenes in as much domains as furniture, environment, and interior architecture. The duo POOL studies its creations in a global context. The geometric composition, in which shapes and colors combine to form radical volumes, is a true trademark of the transdisciplinary tandem.



SYLVAIN WILLENZ

Diplômé du Royal College of Art de Londres en 2003, Sylvain Willenz ouvre un an plus tard son bureau de design à Bruxelles. Connue pour son esthétique simple et graphique, Willenz est fasciné par l'industrie et l'artisanat, la production et les matériaux. Au cours des années, il a développé un style singulier, une ligne claire, insufflant ainsi à ses créations une élégance unique, classique et si reconnaissable aujourd'hui.

Sylvain studied MA Design Products at the Royal College of Art in London, graduating in 2003. In 2004, he opened his Design Office, based in Brussels, Belgium. Renown for his strong yet simple graphic aesthetic, Sylvain is fascinated by production, manufacturing and pays great attention to detail. Over the years, he has developed a singular style, a "ligne claire", impregnating his creations with a unique and classical elegance that is today so recognizable.



INDEX

A

- 16 Airy Appliques – Wall lights
- 20 Arborescence Suspensions – Pendants
- 23 Arborescence Appliques – Wall lights
- 23 Arborescence Lampes de table – Table lamps
- 28 Arborescence Lampadaires – Floor lamps
- 30 Atmos Appliques – Wall lights

C

- 38 Calé(e) Suspensions – Pendants
- 48 Calé(e) Appliques – Wall lights
- 49 Calé(e) Spots
- 50 Calé(e) Lampes de table – Table lamps
- 52 Calé(e) Lampadaires – Floor lamps
- 58 Candy Appliques – Wall lights
- 58 Candy Spots
- 57 Candy Lampes de table – Table lamps
- 57 Candy Lampadaires – Floor lamps
- 59 Candy Suspensions – Pendants
- 60 Cercle & trait Suspensions – Pendants
- 66 Cercle & trait Potence – Deported wall lamp
- 67 Cercle & trait Liseuse – Standing reading lamp
- 69 Cercle & trait Lampadaire – Floor lamp
- 70 Clopes Lampadaire – Floor lamp
- 74 Co Lampe de table – Table lamp
- 78 Compass Suspension – Pendant
- 80 Compass Applique – Wall light
- 82 Constellation Appliques – Wall lights
- 86 Cornet Suspension – Pendant
- 91 Cornet Appliques – Wall lights
- 92 Couture Lampe de table – Table lamp

E

- 102 Earth Appliques – Wall lights
- 110 Éclipse Applique – Wall light
- 114 Extra Suspensions – Pendants

F

- 121 Fléa Suspension – Pendant
- 118 Fléa Applique – Wall light

G

- 122 Gamma Suspensions – Pendants
- 129 Gamma Appliques – Wall lights

H

- 100 Hausmann Applique – Wall light

J

- 132 Janed Appliques – Wall lights
- 138 Janed Lampe de table – Table lamp

SALLE DE BAIN BATHROOM

- 239 IP Backstage Appliques – Wall lights
- 245 IP Calé(e) Appliques – Wall lights
- 247 IP Cornet Appliques – Wall lights
- 249 IP Gamma Appliques – Wall lights
- 251 IP Janed Appliques – Wall lights

- 271 Finitions / Finishes

L

- 146 Link Appliques – Wall lights
- 140 Link Liseuses – Reading wall lights
- 150 Link Lampadaire – Floor lamp
- 150 Link Lampe de table – Table lamp
- 152 Louis Suspensions – Pendants

M

- 99 Moulure Appliques – Wall lights
- 96 Moulure Lampe de table – Table lamp

N

- 158 Nacho Suspensions – Pendants

P

- 162 Paradoxe Suspensions – Pendants
- 172 Pirouette Appliques – Wall lights

R

- 176 Ring Suspension – Pendant
- 180 Ruban Lampe de table – Table lamp

S

- 184 Saturne Suspension – Pendant
- 188 Signal Suspensions – Pendants
- 196 Signal Appliques – Wall lights
- 198 Signal Lampadaires – Floor lamps
- 200 Solitaire Lampadaires – Floor lamps
- 204 Storm Suspension – Pendant
- 207 Storm Applique – Wall light
- 207 Storm Lampadaire – Floor lamp
- 206 Storm Lampes de table – Table lamps
- 210 Strate Appliques – Wall lights

T

- 203 Tétra Applique – Wall light

U

- 222 Upper Lampadaire – Floor lamp

W

- 234 Wonder Applique – Wall light
- 230 Wonder Lampes de table – Table lamps

- 253 IP Link Appliques – Wall lights
- 257 IP Metrop Appliques – Wall lights
- 261 IP Signal Appliques – Wall lights
- 265 IP Storm Appliques – Wall lights



AIRY

Gamme de réflecteurs tableaux épurés et graphiques, la collection est disponible dans de nombreuses options de longueur et de socles. L'applique *Airy* sait se faire discrète pour une mise en lumière de l'œuvre qu'elle accompagne.



A range of sleek, graphic picture lights, this collection is available in numerous lengths for the reflector and shapes for the base. The *Airy* wall light is discreet enough to highlight the work it is illuminating.

Finitions Finishes	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
Détails page 239				
	Laiton poli PB Polished brass	Graphite poli PG Polished graphite	Nickel poli PN Polished nickel	Cuivre poli PC Polished copper

Matériaux Material	Tous - All Laiton massif Solid Brass	Tous - All Diffuseur polycarbonate satiné Satin Polycarbonate diffuser	Airy Potence Soie aluminium peint noir Black painted aluminum base
-------------------------------------	--	--	--

Source Lamping	Airy 214 R/L/P (214 mm - 8.4") LED intégrée 192lm 2700°K 4W Alim. électronique 24V intégrée Variable (phase cut) Integrated LED 192lm 2700°K 4W Int. power supply 24V included Dimmable (phase cut)
	Airy 414 R/L/P (414 mm - 16.3") LED intégrée 384lm 2700°K 6W Alim. électronique 24V intégrée Variable (phase cut) Integrated LED 384 lm 2700°K 6W Int. power supply 24V included Dimmable (phase cut)
	Airy 514 R/L/P (514 mm - 20.2") LED intégrée 480lm 2700°K 8W Alim. électronique 24V intégrée Variable (phase cut) Integrated LED 480lm 2700°K 8W Int. power supply 24V included Dimmable (phase cut)
	Airy 614 R/L/P (614 mm - 24.2") LED intégrée 576lm 2700°K 9W Alim. électronique 24V intégrée Variable (phase cut) Integrated LED 576lm 2700°K 9W Int. power supply 24V included Dimmable (phase cut)
	Airy 814 R/L/P (814 mm - 32") LED intégrée 768lm 2700°K 11W Alim. électronique 24V intégrée Variable (phase cut) Integrated LED 768lm 2700°K 11W Int. power supply 24V included Dimmable (phase cut)
	Airy 1014 R/L/P (1014 mm - 39.9") LED intégrée 960lm 2700°K 13W Alim. électronique 24V intégrée Variable (phase cut) Integrated LED 960lm 2700°K 13W Int. power supply 24V included Dimmable (phase cut)
	Airy 1214 L/P (1214 mm - 47.8") LED intégrée 1152lm 2700°K 15W Alim. électronique 24V intégrée Variable (phase cut) Integrated LED 1152lm 2700°K 15W Int. power supply 24V included Dimmable (phase cut)
	Airy 1414 L/P (1414 mm - 55.7") LED intégrée 1344lm 2700°K 17W Alim. électronique 24V intégrée Variable (phase cut) Integrated LED 1344lm 2700°K 17W Int. power supply 24V included Dimmable (phase cut)
	Airy 1614 L/P (1614 mm - 63.5") LED intégrée 1536lm 2700°K 19W Alim. électronique 24V intégrée Variable (phase cut) Integrated LED 1536lm 2700°K 19W Int. power supply 24V included Dimmable (phase cut)


Designer	Émilie Cathelineau
-----------------	--------------------



Airy R SB



Airy L SB

Airy R Socle rond – Round base
Uniquement de 214 à 1014 – Only from 214 to 1014




Longueurs – Lengths
214, 414, 514, 614, 814, 1014, 1214, 1414, 1614
Longueurs sur mesure possibles sur demande.
Custom lengths available upon request.

Airy L Socle long – Long base



Airy L 614
614 mm
24.2"

Airy P Socle potence – Stem base



Airy P 1214
1214 mm
47.8"



Airy P SB



ARBORESCENCE



Collection ouverte, *Arborescence* est une gamme complète qui se décline en différentes dimensions. Évolutive, vous avez la possibilité de vous orienter sur du sur-mesure.

One of our most popular collections, *Arborescence* is a complete range in a variety of sizes and finishes. As a flexible concept, you can customize the light into a bespoke product.

Finitions Finishes	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
Détails page 239				
	Laiton poli PB Polished brass	Graphite poli PG Polished graphite	Nickel poli PN Polished nickel	Cuivre poli PC Polished copper
Abat-jour Lampshade	<input type="checkbox"/> Drop Paper® 100 <input checked="" type="checkbox"/> Drop Paper® 101			
Matériaux Material	Tous - All Laiton massif Solid Brass	Tous - All Abat-jour Drop Paper® M1 Lampshade Drop Paper® M1	Lampes de table - Table lamps Lampadaires - Floor lamps Câble textile noir (longueur ≈ 2 m) Black textile cable (length ≈ 78.7")	
Source Lamping	Suspensions - Pendants Suspensions - Pendant lights 1x E27 LED 20W max. non fournie 1x E27 LED 20W max. not included 1x E26 type A 150W. Bulb not included			
		Variation* Dimming*		
	Appliques - Wall lights Applique - Wall light XL 1x E27 LED 20W max. non fournie 1x E27 LED 20W max. not included 1x E26 type A 100W. Bulb not included			
		Variation* Dimming*		
	Applique - Wall light XS 1x E27 LED 20W max. non fournie 1x E27 LED 20W max. not included 1x E26 type A 60W. Bulb not included			
		Variation* Dimming*		
	Lampe de table - Table lamp Lampe de table - Table lamp 1x E27 LED 20W max. non fournie 1x E27 LED 20W max. not included 1x E26 type A 100W. Bulb not included			
		Interrupteur sur câble Cable switch Cable switch		
	Lampadaires - Floor lamps Lampadaires - Floor lamps 1x E27 LED 20W max. non fournie 1x E27 LED 20W max. not included 1x E26 type A 150W. Bulb not included			
		Variateur à pied Foot operated dimmer Foot operated switch	Variation* Dimming*	
Designer	Hervé Langlais			



* Les luminaires variables nécessitent l'utilisation d'ampoules compatibles avec la variation.
All dimmable light fixtures require the use of compatible bulbs.

Applique - Wall light XL




Applique - Wall light Arborescence XS SG

Applique - Wall light XS




Lampe de table - Table lamp




Lampe de table - Table lamp Arborescence SB


Suspension – Pendant XXS




Suspension – Pendant XS




Suspension – Pendant S




Suspension – Pendant L



Suspension – Pendant XL



Suspension – Pendant XXL




Suspension – Pendant Arborescence XXS + XS + S PB


Hauteur sur mesure, version LED et DALI sur demande.
Custom heights, LED and DALI version upon request.




Lampadaire – Floor lamp XXS




Lampadaire – Floor lamp XS




Lampadaire – Floor lamp S





Lampadaire – Floor lamp L



Lampadaire – Floor lamp XL



Lampadaire – Floor lamp XXL



Lampadaire – Floor lamp Arborescence XL + S SG

Hauteur sur mesure, version LED et DALI sur demande.
Custom heights, LED and DALI version upon request.



ATMOS

Au centre de sa grande couronne ajourée, les disques concentriques d'*Atmos* se succèdent jusqu'à son cœur lumineux. Grande sœur de l'applique *Earth*, *Atmos* se distingue par sa grande taille et la multitude de combinaisons de décors possibles.



At the center of its large openwork crown, the concentric discs of *Atmos* follow one another up to its luminous heart. Big sister to the *Earth* wall lamp, *Atmos* is distinguished by its large size and the multitude of possible decor combinations.

Finitions ① + ② + ③ + ④
Finishes ① + ② + ③ + ④

Laiton satiné
SB Satin brass

Graphite satiné
SG Satin graphite

Nickel satiné
SN Satin nickel

Détails page 239

Matériaux
Material

Laiton massif
Solid brass


Source
Lamping

LED intégrée	1700 lm	2700°K	22W	Alim. électronique 24V intégrée	Variable (phase cut)
Integrated LED	1700 lm	2700°K	22W	Integrated 24V power supply	Dimmable (phase cut)
Integrated LED	1700 lm	2700°K	25W	Integrated 24V power supply	Dimmable (phase cut)


Damp

Designer

Émilie Cathelineau



Atmos Lace




Ø 793 mm
Ø 31.2"



Atmos Lace SB/SB/SG/SB

Atmos Racine



Ø 837 mm
Ø 33"





Atmos Racine SB/SG/SG/SB




Atmos Racine SB/SG/SG/SB

Atmos Pop




Atmos Pop SB/SG/SB/SG

Atmos Stella



Atmos Stella SG/SB/SG/SB




Atmos Éclat SB/SG/SB/SG



Atmos Éclat SB/SG/SB/SG

Atmos Éclat



Atmos Éclat SG/SG/SB/SB



CALÉ(E)

Alphabet de formes, la collection *Calé(e)* se décline en jeu géométrique où le sens du déséquilibre forme des objets simples, linéaires et raffinés.




An assembly of designs, the *Calé(e)* collection offers a range of geometric patterns where the sense of imbalance forms simple, linear and sophisticated objects.

Finitions Finishes	Suspensions, lampes de table, lampadaires – Pendants, table and floor lamps							
Détails page 239								
	 Laiton satiné SB Satin brass  Graphite satiné SG Satin graphite  Nickel satiné SN Satin nickel  Cuivre satiné SC Satin copper							
	Appliques – Wall mounted lights							
	 Laiton satiné SB Satin brass  Graphite satiné SG Satin graphite  Nickel satiné SN Satin nickel  Cuivre satiné SC Satin copper							
	 Laiton poli PB Polished brass  Graphite poli PG Polished graphite  Nickel poli PN Polished nickel  Cuivre poli PC Polished copper							
Abat-jour Lampshade	Lampadaires, lampes de table – Table and floor lamps							
	<input checked="" type="checkbox"/> Chinette noire Black chinette <input type="checkbox"/> Chinette blanche White chinette							
Câble Cable	Suspensions – Pendants							
	<input checked="" type="checkbox"/> Tissu noir Black textile  Tissu or (sur demande uniquement) Gold textile (on request only)							
Matériaux Material	Tous – All Laiton massif Solid Brass	Suspensions, appliques, lampe XL Pendants, wall lights, table lamp XL Diffuseur en polycarbonate Polycarbonate diffuser	Suspensions, lampes, lampadaires Pendants, table & floor lamps Câble textile (longueur ≈ 2 m) Textile cable (length ≈ 78.7") La longueur standard des câbles est de 2 m mais elle peut être diminuée à l'installation. Autres longueurs sur demande. The standard height of the cables is 2 m (78.7") but can be adjusted to less during installation. Custom heights available upon request.					
Description Features	Suspensions – Pendants							
	Il est possible de rassembler plusieurs suspensions sur un seul pavillon, circulaire ou rectangulaire. La version rectangulaire peut être adaptée à n'importe quelle longueur. La version circulaire a un diamètre maximum indiqué sur les croquis ci-après. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter.							
	It is possible to cluster several pendants from one single canopy, either rectangular or circular. The rectangular canopy can be custom-made into any size to suit your requirements. As for the circular canopy, available sizes are illustrated in the following pages. Please contact us for further information.							
Designer	POOL							


Source Lamping	Suspensions – Pendants						
	Suspension – Pendant V1						
	LED intégrée	1060 lm	2700°K	10W	Alim. électronique intégrée	Variation (phase cut)	
	Integrated LED	1060 lm	2700°K	10W	Int. power supply included	Dimmable (phase cut)	
	 Integrated LED	500 lm	2700°K	8W	Int. power supply included	Not dimmable	
	Suspension – Pendant V2						
	LED intégrée	1050 lm	2700°K	11W	Alim. électronique intégrée	Variation (phase cut)	
	Integrated LED	1050 lm	2700°K	11W	Int. power supply included	Dimmable (phase cut)	
	 Integrated LED	900 lm	2700°K	12W	Int. power supply included	Not dimmable	
	Suspension – Pendant V3						
	LED intégrée	1060 lm	2700°K	10W	Alim. électronique intégrée	Variation (phase cut)	
	Integrated LED	1060 lm	2700°K	10W	Int. power supply included	Dimmable (phase cut)	
	 Integrated LED	630 lm	2700°K	9W	Int. power supply included	Not dimmable	
	Suspension – Pendant V4						
	LED intégrée	1900 lm	2700°K	19W	Alim. électronique intégrée	Variation (phase cut)	
	Integrated LED	1900 lm	2700°K	19W	Int. power supply included	Dimmable (phase cut)	
	 Integrated LED	1500 lm	2700°K	19W	Int. power supply included	Not dimmable	
	Suspension – Pendant V5						
	LED intégrée	1920 lm	2700°K	24W	Alim. électronique intégrée	Variation (phase cut)	
	Integrated LED	1920 lm	2700°K	24W	Int. power supply included	Dimmable (phase cut)	
	Appliques – Wall lights						
	Appliques – Wall light VH, VV & VF						
	LED intégrée	960 lm	2700°K	10W	Alim. électronique 24V intégrée	Variation (phase cut)	
	Integrated LED	960 lm	2700°K	10W	Int. power supply 24V included	Dimmable (phase cut)	
	Spot XL (not available for 110V)						
	LED intégrée	630 lm	2700°K	10W	Alim. électronique intégrée	Variation (phase cut)	
	Integrated LED	630 lm	2700°K	10W	Int. power supply included	Dimmable (phase cut)	
	Lampes de table – Table lamps						
	Lampe – Lamp XL						
	LED intégrée	1000 lm	2700°K	10W	Alim. électronique intégrée		
	Integrated LED	1000 lm	2700°K	10W	Int. power supply included		
	Lampe – Lamp XS						
	1X E14 LED 7W max. non fournie				Interrupteur sur câble		
	1X E14 LED 7W max. not included				Cable switch		
	Lampadaires – Floor lamps						
	Lampadaires – Floor lamps XL						
	1X E27 LED 20W max. non fournie				Variateur à pied	Variation*	
	1X E27 LED 20W max. not included				Foot operated dimmer	Dimming*	
	Lampadaires – Floor lamps XS						
	1X E27 LED 20W max. non fournie				Variateur à pied	Variation*	
	1X E27 LED 20W max. not included				Foot operated dimmer	Dimming*	

* Les luminaires variables nécessitent l'utilisation d'ampoules compatibles avec la variation.
All dimmable light fixtures require the use of compatible bulbs.

Suspensions – Pendants Calé(e) V5



Calé(e) V5 SB/SG




Calé(e) V5 SB/SG


La longueur standard des câbles est de 2 m mais elle peut être diminuée à l'installation. Autres longueurs sur demande.

The standard height of the cables is 2 m (78.7") but can be adjusted to less during installation. Custom heights available upon request.


Suspensions – Pendants Calé(e)




Calé(e) V1 SB/SG




Calé(e) V2 SB/SG



Calé(e) V3 SB/SG



Calé(e) V4 SB/SG



Calé(e) V1 SB/SG




Installation sur mesure avec driver déporté.
Custom installation with remote driver.

La longueur standard des câbles est de 2 m mais elle peut être diminuée à l'installation. Autres longueurs sur demande.

The standard height of the cables is 2 m (78.7") but can be adjusted to less during installation. Custom heights available upon request.

Le petit disque du dessous sera toujours en finition ①
The small centered disc on the bottom always comes in finish ①

Suspensions – Pendants Calé(e)



La longueur standard des câbles est de 2 m mais elle peut être diminuée à l'installation.
Autres longueurs sur demande.
The standard height of the cables is 2 m (78.7") but can be adjusted to less during installation.
Custom heights available upon request.



Calé(e) V2, V3 & V4 SB/SG



Calé(e) V1, V2 & V3 SG/SB


Appliques – Wall lights Calé(e)



Applique – Wall light Calé(e) VF SB/SB




Applique – Wall light Calé(e) VV SG/SB




Applique – Wall light Calé(e) VH SB/PB


VH



VV




VF




US Version

fitted plate to cover outlet power box



Les appliques Calé(e)s ne sont pas réglables. Ce sont 3 modèles différents.
Retrouvez les variantes salle de bain (IP44) de ces modèles p.212
Calé(e) wall lights are not mobile. These are 3 different fixed models.
You will find the bathroom variants (IP44) of these designs p.212


Spot XL




Spot Calé(e) XL SB/SG

Lampe de tables – Table lamps Calé(e)

XL



XS



Lampe Calé(e) XS SN/SG







Lampadaire – Floor lamp Calé(e) XS SB/SB

Lampadaires – Floor lamp Calé(e)

XL



XS



Version LED et DALI sur demande.
LED and DALI version upon request.



Calé(e) XL SB/SG



CANDY Suspension, applique, lampadaire, Lampe - Pendant, wall light, floor lamp, lamp

Jean-Baptiste Fastrez

2025

CANDY

La collection Candy a été conçue pour mettre en valeur le cœur du savoir-faire de CVL, soit le travail et la mise en forme du laiton sous forme de tubes. Les objets sont réduits à l'essentiel pour exprimer la pureté du métal et la précision des finitions caractéristiques de CVL. Cette apparente sobriété est subtilement complétée, voire contrebalancée, par un motif laqué en spirale qui s'enroule autour du tube tel un sucre d'orge.



The Candy collection was designed to showcase the core expertise of CVL: craftsmanship and the shaping of brass in tubular forms. Objects are reduced to their essence to express the purity of the metal and the precision of CVL's signature finishes. This apparent simplicity is subtly enhanced, or even counterbalanced, by a lacquered spiral pattern that wraps around the tube like a candy cane.

CANDY Suspension, applique, lampadaire, Lampe - Pendant, wall light, floor lamp, lamp

Jean-Baptiste Fastrez

2025

55


Finitions Finishes	● Laiton satiné SB Satin brass	● Graphite satiné SG Satin graphite	● Nickel satiné SN Satin nickel	● Cuivre satiné SC Satin copper
-----------------------	--	---	---	---

Abat-jour Lampshade	<input type="checkbox"/> Chinette blanche White chinette	■ Chinette Noire Black chinette
------------------------	---	--


Matériaux Material	Laiton massif Solid Brass or	Abat-jour Tissu Textile Lampshade	Diffuseur polycarbonate Polycarbonate diffuser	Câble textile noir Black textile cable
-----------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---	---

Source Lamping	Lampe de table - Table Lamp E27 LED 20W max non fournie E27 LED 20W max. not included E26 LED 20W max. not included	Interrupteur sur câble Cable Switch Cable Switch	Variation* Dimmable* Dimmable*
	Lampadaire - Floor Lamp E27 LED 20W max non fournie E27 LED 20W max. not included E26 LED 20W max. not included	Variateur à pied Foot operated dimmer Foot operated dimmer	Variation* Dimmable* Dimmable*
	Applique - Wall light LED intégrée 840 lm 2700°K 9W Integrated LED 840 lm 2700°K 9W	Alimentation intégrée Int.power supply included	Variation (phase cut) Dimmable (phase cut)
	Spot (not available for 110V) LED intégrée 630 lm 2700°K 10W Integrated LED 630 lm 2700°K 10W		Variation (phase cut) Dimmable (phase cut)
	Suspensions - Pendants V30, V40 & V50 LED intégrée 331 lm 2700°K 2 W Integrated LED 331 lm 2700°K 2 W	Alimentation intégrée Int.power supply included	Variation (phase cut) Dimmable (phase cut)

* Les luminaires variables nécessitent l'utilisation d'ampoules compatibles avec la variation.
All dimmable light fixtures require the use of compatible bulbs.



Candy Lampadaire- Floor lamp




Candy Lampadaire - Floor lamp SB

Candy Lampe - Lamp




Candy Lampe - Lamp SB



Candy Applique- Wall light




Candy Applique - Wall light SC



Candy Spot (not available in 110V)



Candy Spot SG



Candy Spot SC

Candy Suspensions - Pendants







Candy V30 SG



Candy V40 SN



Candy V50 SB





CERCLE & TRAIT

D'une apparence légèreté, les formes de *Cercle & trait* se frottent et se tiennent dans un jeu d'équilibre savamment dosé. Une suspension graphique déclinée en différentes finitions qui ne tient qu'à un fil.



As light as it looks, the forms of *Cercle & trait* rub together and hold together in a cleverly measured balance. A graphic pendant, available in different finishes, is just held by one small wire.

Finitions Finishes	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
Détails page 239				

Matériaux Material	Tous - All Laiton massif Solid Brass	Tous - All Diffuseur polycarbonate satiné Satin Polycarbonate diffuser	Potence applique - Deported wall light Câble textile noir + câble métallique Black textile cable + metal cable
	Suspensions - Pendants Câble textile noir (longueur ≈ 1 m) Black textile cable (length ≈ 39.4")	Lampadaire et liseuse - Floor and reading lamp Câble textile noir + cordon élastomère Black textile cable + elastomer cord	
<p><i>La longueur standard des câbles est de 1 mètre mais elle peut être diminuée à l'installation. The standard height of the cables is 1 meter (39.4") but can be adjusted to less during installation.</i></p>			

Source Lamping	Suspensions - Pendants					
Suspension - Pendant XL						
LED intégrée	1350 lm	2700°K	16W	Alim. 24V intégrée dans le pavillon	Variable (phase cut)	
Integrated LED	1350 lm	2700°K	16W	Int. power sup. 24V incl. in canopy	Dimmable (phase cut)	
Integrated LED	1350 lm	2700°K	19W	Int. power sup. 24V incl. in canopy	Dimmable (phase cut)	Damp
Suspension - Pendant XS						
LED intégrée	930 lm	2700°K	12W	Alim. 24V intégrée dans le pavillon	Variable (phase cut)	
Integrated LED	930 lm	2700°K	12W	Int. power sup. 24V incl. in canopy	Dimmable (phase cut)	
Potences murales - Deported wall lights						
Potence murale - Deported wall light						
LED intégrée	1900 lm	2700°K	19W	Branchemet avec prise	Variateur à main	
Integrated LED	1900 lm	2700°K	19W	Plug-in connection	Hand operated dimmer	
Potence murale - Deported wall light						
LED intégrée	1900 lm	2700°K	19W	Branchemet mural	Variable (phase cut)	
Integrated LED	1900 lm	2700°K	19W	Main connection	Dimmable (phase cut)	
Lampadaires - Floor lamps						
Liseuse sur pied - Standing reading lamp						
LED intégrée	850 lm	2700°K	11W	Variateur à pied		
Integrated LED	850 lm	2700°K	11W	Foot operated dimmer		
Lampadaire - Floor lamp						
LED intégrée	5 400 lm	2700°K	36W	Variateur à pied		
Integrated LED	5 400 lm	2700°K	36W	Foot operated dimmer		

Designer	POOL
-----------------	------

Cercle & trait est un projet sur le mouvement des formes et l'équilibre qui s'entremêlent.

Ce luminaire comme un mobile crée une lumière en mouvement.

Cercle & trait is a design between movement of forms and balance that intertwine.



Like a mobile this luminaire creates a light in motion.



Cercle & trait XL SG

Cercle & trait XL

UL version suitable for damp location




La longueur standard des câbles est de 1 m mais elle peut être diminuée à l'installation. Autres longueurs sur demande.

The standard height of the cables is 1 m (39.4") but can be adjusted to less during installation. Custom heights available upon request.



Cercle & trait Potence murale – Deported wall light

Branchement avec prise
Plug-in connection




La longueur des câbles est ajustable à l'installation.
The height of the cables can be adjusted during installation.



Cercle & trait Potence murale prise – Deported light plug-in SG


Cercle & trait Liseuse sur pied – Standing reading lamp





Cercle & trait Liseuse sur pied – Standing reading lamp SB

Cercle & trait Lampadaire – Floor lamp



Cercle & trait Lampadaire – Floor lamp SG



LES CLOPES

Lampes , Lampadaires – Table Lamps, Floor Lamps

José Lévy

2024

70

LES CLOPES

Les Clopes se compose de lampadaires et lampes à poser. Leur nom transgressif mais souriant, emblématique de l'esprit d'un créateur jonglant habilement entre les références à la culture populaire et celles de l'excellence, provient de leur longue forme élancée en tube.



Les Clopes consists of floor lamps and table lamps. Their transgressive yet cheerful name, emblematic of the spirit of a designer skillfully juggling references to popular culture with those of excellence, comes from their long, slender tube shape.

LES CLOPES

Lampes , Lampadaires – Table Lamps, Floor Lamps

José Lévy

2024

71

Finitions Finishes	① Laiton satiné SB Satin brass	Bois Brûlé BW Burnt Wood	Bois Toasté BT Toasted Wood
	② Laque Noire NO Glossy Black	Laque Blanche BC Glossy White	
	② Laiton poli PB Polished brass	Graphite poli PG Polished graphite	Nickel poli PN Polished nickel


Matériaux Material	Laiton massif ou/et Frêne Massif Solid Brass or/and Ash wood	Abat-jour Lin Linen Lampshade	Câble textile noir Black textile cable
-----------------------	---	----------------------------------	---

Source Lamping	Clope 09-40 LED intégrée 855 lm 2700°K 7 W Alimentation 24V intégrée Integrated LED 855 lm 2700°K 7 W Int.power supply 24V included	Interrupteur à pied Foot operated Switch
	Clope 09-80 LED intégrée 1830 lm 2700°K 14 W Alimentation 24V intégrée Integrated LED 1830 lm 2700°K 14 W Int. power supply 24V included	Interrupteur à pied Foot operated Switch
	Clope 14-70 LED intégrée 1590 lm 2700°K 13 W Alimentation 24V intégrée Integrated LED 1590 lm 2700°K 13 W Int. power supply 24V included	Interrupteur à pied Foot operated Switch
	Clope 14-100 LED intégrée 2320 lm 2700°K 18 W Alimentation 24V intégrée Integrated LED 2320 lm 2700°K 18 W Int. power supply 24V included	Interrupteur à pied Foot operated Switch
	Clope 20-100 LED intégrée 2320 lm 2700°K 18 W Alimentation 24V intégrée Integrated LED 2320 lm 2700°K 18 W Int. power supply 24V included	Interrupteur à pied Foot operated Switch
	Clope 20-145 LED intégrée 3420 lm 2700°K 25 W Alimentation 24V intégrée Integrated LED 3420 lm 2700°K 25 W Int. power supply 24V included	Interrupteur à pied Foot operated Switch




Clopes SB/PB, BW/PG and TW/PG.

Les Clopes



Clope 09-40 Clope 09-80 Clope 14-70 Clope 14-100 Clope 20-100 Clope 20-145

Finitions Finishes




* Sauf pour finitions BC & NO = ①
Except for BC & NO finishes = ①



Clopes 09-80 SB/PB, 14-70 TW/PG & 9-40 NO/PN

CLOPE peut être inclinée vers la droite ou la gauche
CLOPE can be tilted to the right or the left.



* Desserrer pour incliner l'abat-jour
Loosen to tilt the shade



LES CO

Avec leur corps et leur tête cylindriques et minimalistes, la série des Co est celle qui reflète avec le plus de fidélité l'inspiration des « Kokeshis » de la collection « Clopes and Co» de José Lévy. Cette famille de lampes à poser, de différentes tailles, est constituée de bois ou de métal et la partie supérieure, de verre opale.

With their minimalist, cylindrical bodies and heads, Les Co series is the one that most faithfully reflects the inspiration of the “Kokeshis” in the « Clopes and Co» collection by José Lévy. This family of table lamps, in various sizes, is made of wood or metal, with the upper part in opal glass.

Finitions Finishes	① SB Satin brass Laiton satiné Satin brass	Bois Brûlé BW Burnt Wood	Bois Toasté BT Toasted Wood
	② PB Polished brass Laiton poli Polished brass	Graphite poli PG Polished graphite	Nickel poli PN Polished nickel
	①+② NO Glossy Black Laque Noire	BC Glossy White Laque Blanche	


Matériaux Material	Laiton massif ou/et Frêne Massif Solid Brass or/and Ash wood	Verre triplex opale soufflé bouche Opal triplex mouth-blown glass	Câble textile noir Black textile cable
-----------------------	---	--	---

Source Lamping	Lampe de table-Table Lamp G9 LED 5W max non fournie G9 LED 5W max. not included	Interrupteur sur câble Cable Switch
-------------------	---	--



Co SB/PB, BW/PG and TW/PG.

Les Co



Co Medium SB/PB



Co Medium BC & NO



COMPASS

Avec la collection *Compass*, le marbre blanc et le noyer massif font leur entrée chez CVL. L'applique orientable avec son éclairage ciblé, trouve sa place aussi bien en liseuse qu'en luminaire architectural tandis que la suspension *Compass*, sculpture flottante, délivre une lumière agréable grâce à son verre opalin.



With the *Compass* collection, CVL innovates with new materials: white marble and solid walnut. The rotating wall light, with its orientable lighting, finds its place just as well as a reading light or as an architectural fixture, whereas the *Compass* pendant, a floating sculpture, provides subtle light thanks to its opaline glass.

Finitions Finishes	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
Détails page 239				
	Noyer NO Walnut	Marbre blanc MA White marble		

Matériaux Material	Tous - All Laiton massif Solid Brass Noyer massif ou Marbre Blanc Solid Walnut or White marble	Suspension - Pendant Verrerie Opale soufflée bouche Opal mouth-blown glass Câble textile noir (longueur ≈ 2 m) Black textile cable (length ≈ 78.7")	Applique - Wall light Diffuseur en polycarbonate Polycarbonate diffuser
<p><i>La longueur standard des câbles est de 2 mètres mais elle peut être diminuée à l'installation. The standard height of the cables is 2 meters (78.7") but can be adjusted to less during installation.</i></p>			


Source Lamping	Suspension - Pendant LED intégrée 1060 lm 2700°K 10W Variation (phase cut) Integrated LED 1060 lm 2700°K 10W Dimmable (phase cut)
	Appliques - Wall light LED intégrée 331lm 2700°K 4W Variateur tactile Integrated LED 331lm 2700°K 4W Touch dimmer

Designer	Émilie Cathelineau
-----------------	--------------------




Compass Applique - Wall light SB/MA


Compass Suspension - Pendant



La longueur standard du câble est de 2 m mais elle peut être diminuée à l'installation. Autres longueurs sur demande.
The standard height of the cables is 2 meters (78.7") but can be adjusted to less during installation. Custom heights available upon request.



Compass Applique - Wall light



Compass Applique - Wall light SB/NO



Variateur tactile - Touch dimmer



CONSTELLATION


Asymétrie et démultiplication, *Constellation* offre une infinité de possibilités à composer selon l'espace et vos inspirations. En mural ou au plafond, vos envies se dessinent en points lumineux.




Asymmetry and multiplying, *Constellation* offers an infinity of arrangement possibilities depending on the space and your inspirations. As a wall unit or a ceiling fixture, you can position the light any way you desire to.

Finitions	①	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel
Détails page 239				
Finitions	②	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel
				Cuivre satiné SC Satin copper
Matériaux		Laiton massif Solid Brass	Verre triplex opale soufflé bouche Opal triplex mouth-blown glass	
Source		LED intégrée Integrated LED	6 x 120lm 3000°K 6W	Alimentation intégrée fournie Integrated power supply included <i>ou - or</i> Alimentation séparée fournie Remote power supply included
Lamping				Variation. Veuillez nous contacter Dimming. Please, contact us
		③ Integrated LED 6 x 120lm 3000°K 6W	Integrated power supply included	Not dimmable
				Damp
Designer		Émilie Cathelineau		


Exemples de compositions, avec 3, 5 et 8 modules
Examples of arrangements, with 3, 5 or 8 units




Alimentation intégrée
Integrated power supply



Alimentation séparée
Remote power supply



UL Version
fitted plate to cover outlet power box





Constellation
SG/SB

Version interconnectée
Interconnected version

Ce système d'interconnection ne nécessite qu'une seule sortie électrique. Veuillez noter que cette version interconnectée n'est pas certifiée UL et que les points de connections ne sont pas lumineux. Merci de nous contacter pour connaître les compositions possibles.

The new interconnection system requires only one electrical outlet. Please be aware that this interconnected system is not UL certified and that the connection points have no light. Contact us for more information on possible arrangements.



Constellations SG/SB indépendantes



CORNET

Luminaire à la fois minimaliste et ludique grâce à la technique du pliage du laiton.
Chacune des facettes met la matière en valeur. La suspension, au design ovale et conique, peut accueillir trois ou cinq boules en verre opale.




A light that is both minimalist and playful thanks to the technique of folding the material of brass.
Each of the facets really highlight the material. The pendant, with an oval and conical design, can accommodate three or five opal glass balls.


Finitions Finishes	Suspensions – Pendants													
Détails page 239	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper										
Appliques – Wall mounted lights														
	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper										
	Laiton poli PB Polished brass	Graphite poli PG Polished graphite	Nickel poli PN Polished nickel	Cuivre poli PC Polished copper										
Matériaux Material	Tous – All		Suspensions – Pendants											
	Laiton massif Solid Brass	Verre triplex opale Opal triplex glass	Câble textile noir + câble métallique (longueur ≈ 2 m) Black textile cable + metal cable (length ≈ 78.7")											
	<i>La longueur standard des câbles est de 2 mètres mais elle peut être diminuée à l'installation. The standard height of the cables is 2 meters (78.7") but can be adjusted to less during installation.</i>													
Source Lamping	Suspension – Pendant light													
	Suspension CORNET 3L		Variable*	Variable*										
	G9 Led 3x 5W max. non fournie	Dimmable*	Dimmable*											
	G9 Led 3x 5W max. not included													
	Suspension CORNET 5L		Variable*	Variable*										
	G9 Led 5x 5W max. non fournie	Dimmable*	Dimmable*											
	G9 Led 5x 5W max. not included													
Appliques – Wall lights	Appliques – Wall mounted lights													
	G9 LED 5W max. non fournie		Variable*	Norme IP24 Classe II										
	G9 LED 5W max. not included	Dimmable*	IP24 Class II standard											
Designer	POOL													

* Les luminaires variables nécessitent l'utilisation d'ampoules compatibles avec la variation.
All dimmable light fixtures require the use of compatible bulbs.

Cornet 5 L Suspension – Pendant



Cornet 3 L Suspension – Pendant




La longueur standard des câbles est de 2 m mais elle peut être diminuée à l'installation. Autres longueurs sur demande.
The standard height of the cables is 2 m (78.7") but can be adjusted to less during installation. Custom heights available upon request.

Cornet Appliques – Wall mounted lights



Suspension – Pendant light Cornet 3L SB



Retrouvez les variantes salle de bain (IP24) de ces modèles p.214
You will find the bathroom variants (IP24) of these designs p.214



Cornet SC



Cornet SN



Applique – Wall mounted light Cornet SG



COUTURE

Discreète et raffinée, *Couture* est une petite lampe à poser dont l'abat-jour est tout simplement boutonné sur sa tige courbée en laiton. Sa silhouette toujours changeante, à l'élégance classique, en fait une pièce maîtresse pour un intérieur.




Discrete and refined, *Couture* is a small table lamp with a shade that is simply buttoned to its curved brass stem. Its ever-changing profile and classic elegance make it a stylish piece for interiors.

Finitions	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
Détails page 239				
	Laiton poli PB Polished brass	Graphite poli PG Polished graphite	Nickel poli PN Polished nickel	Cuivre poli PC Polished copper
Abat-jour Lampshade	<input type="checkbox"/> Drop Paper® 100	<input checked="" type="checkbox"/> Drop Paper® 101	<input type="checkbox"/> Chinette blanche White chinette	

Matériaux	Laiton massif Solid Brass	Abat-jour Drop Paper® M1 Lampshade Drop Paper® M1	Câble textile noir (longueur ≈ 2 m) Black textile cable (length ≈ 78.7")
Source Lamping	1 x E14 LED 7W max. non fournie 1 x E14 LED 7W max. not included	Interrupteur sur câble Cable switch	
Designer	Hervé Langlais		

Lampe de table – Table lamp



En standard, le dessous de la base sera toujours en finition graphite, si vous préférez une autre finition, merci de le préciser.

As standard, the underside of the base always comes in a satin graphite finish unless specified differently.

Lampe de table – Table lamp Couture SG



Lampe de table – Table lamp Couture SB



Moulure Small Debout BC & Moulure Small Assise NO

LES DÉ-MOULURES

Les Dé-Moulures s'inscrivent dans l'ancrage parisien de José Lévy et son héritage haussmannien. Dans un travail de « déconstruction » de ce style iconique, le designer a détourné le motif ornemental des moulures intérieures pour sculpter la base de ces appliques ou lampes à poser. En apposant une tête en verre opale à ce pied architectural, le designer amplifie le charisme de ces lampes qui reprennent l'idée de forme habitée.





The Dé-Moulures are in keeping with José Lévy's Parisian roots and Haussmann heritage. In a work of "deconstruction" of this iconic style, the designer has used the ornamental motif of interior moldings to sculpt the base of these sconces or table lamps. By affixing an opal glass head to this architectural base, the designer amplifies the charisma of these lamps, which echo the idea of inhabited form.

Finitions Finishes	Moulure																																				
	<ul style="list-style-type: none"> ● Laque Noire NO Glossy Black ○ Laque Blanche BC Glossy White 																																				
	Haussmann																																				
	<ul style="list-style-type: none"> ● Laiton satiné SB Satin brass 																																				
Matériaux Material	<table border="0"> <tr> <td>Tous – All</td> <td>Lampe de table – Table lamp</td> <td>Lampe de table – Table lamp Moulures</td> </tr> <tr> <td>Laiton massif</td> <td>Verre triplex opale soufflé bouche</td> <td>Câble textile noir</td> </tr> <tr> <td>Solid Brass</td> <td>Opal triplex mouth-blown glass</td> <td>Black textile cable</td> </tr> </table>	Tous – All	Lampe de table – Table lamp	Lampe de table – Table lamp Moulures	Laiton massif	Verre triplex opale soufflé bouche	Câble textile noir	Solid Brass	Opal triplex mouth-blown glass	Black textile cable																											
Tous – All	Lampe de table – Table lamp	Lampe de table – Table lamp Moulures																																			
Laiton massif	Verre triplex opale soufflé bouche	Câble textile noir																																			
Solid Brass	Opal triplex mouth-blown glass	Black textile cable																																			
	Appliques -Wall Lights Moulures Diffuseur polycarbonate satiné Satin Polycarbonate diffuser																																				
Source Lamping	<table border="0"> <tr> <td>Lampe de table-Table Lamp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Moulures Small & Large G9 LED 5W max non fournie G9 LED 5W max. not included</td> <td>Interrupteur sur câble Cable Switch</td> </tr> <tr> <td>Appliques – Wall lights</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Moulures</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LED intégrée 2700 lm 2700°K 16 W</td> <td>Alimentation intégrée</td> </tr> <tr> <td>Integrated LED 2700 lm 2700°K 16 W</td> <td>Int.power supply included</td> </tr> <tr> <td>Variable (phase cut)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dimmable (phase cut)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Haussmann Small</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LED intégrée 720 lm 2700°K 8 W</td> <td>Alimentation 24V intégrée</td> </tr> <tr> <td>Integrated LED 720 lm 2700°K 8 W</td> <td>Int. power supply 24V included</td> </tr> <tr> <td>Variable (phase cut)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dimmable (phase cut)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Haussmann Large</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LED intégrée 1440 lm 2700°K 18 W</td> <td>Alimentation 24V intégrée</td> </tr> <tr> <td>Integrated LED 1440 lm 2700°K 18 W</td> <td>Int. power supply 24V included</td> </tr> <tr> <td>Variable (phase cut)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dimmable (phase cut)</td> <td></td> </tr> </table>	Lampe de table-Table Lamp		Moulures Small & Large G9 LED 5W max non fournie G9 LED 5W max. not included	Interrupteur sur câble Cable Switch	Appliques – Wall lights		Moulures		LED intégrée 2700 lm 2700°K 16 W	Alimentation intégrée	Integrated LED 2700 lm 2700°K 16 W	Int.power supply included	Variable (phase cut)		Dimmable (phase cut)		Haussmann Small		LED intégrée 720 lm 2700°K 8 W	Alimentation 24V intégrée	Integrated LED 720 lm 2700°K 8 W	Int. power supply 24V included	Variable (phase cut)		Dimmable (phase cut)		Haussmann Large		LED intégrée 1440 lm 2700°K 18 W	Alimentation 24V intégrée	Integrated LED 1440 lm 2700°K 18 W	Int. power supply 24V included	Variable (phase cut)		Dimmable (phase cut)	
Lampe de table-Table Lamp																																					
Moulures Small & Large G9 LED 5W max non fournie G9 LED 5W max. not included	Interrupteur sur câble Cable Switch																																				
Appliques – Wall lights																																					
Moulures																																					
LED intégrée 2700 lm 2700°K 16 W	Alimentation intégrée																																				
Integrated LED 2700 lm 2700°K 16 W	Int.power supply included																																				
Variable (phase cut)																																					
Dimmable (phase cut)																																					
Haussmann Small																																					
LED intégrée 720 lm 2700°K 8 W	Alimentation 24V intégrée																																				
Integrated LED 720 lm 2700°K 8 W	Int. power supply 24V included																																				
Variable (phase cut)																																					
Dimmable (phase cut)																																					
Haussmann Large																																					
LED intégrée 1440 lm 2700°K 18 W	Alimentation 24V intégrée																																				
Integrated LED 1440 lm 2700°K 18 W	Int. power supply 24V included																																				
Variable (phase cut)																																					
Dimmable (phase cut)																																					



Lampes de Table - Table lamps
Moulure Large BC & Small Debout BC

Les Moulures





Applique- Wall light
Moulure BC



Lampe de table -Table lamp
Moulure Small Assise NO

Applique-Wall light Moulure







EARTH

Un cœur lumineux, serti d'un métal ajouré de manière extrêmement fine ou d'un disque plein, confère à cette collection une touche Art déco. Du clair-obscur au moucharabieh, les idées de composition sont variées.



This wall light, with an illuminated center, assembled with an extremely fine openwork or a fully covered piece of metal gives this collection an Art déco style. From semi-darkness to a patterned light source, arrangements can vary.

Finitions ① + ②
Finishes

● Laiton satiné SB Satin brass	● Graphite satiné SG Satin graphite	● Nickel satiné SN Satin nickel	● Cuivre satiné SC Satin copper
---	---	---	---

Détails page 239

Matériaux
Material

Laiton massif Solid brass	Diffuseur en polycarbonate Polycarbonate diffuser
------------------------------	--


Source
Lamping

LED intégrée Integrated LED	1030 lm	2700°K	13W	Alim. électronique 24V intégrée Integrated 24V power supply	Variation (phase cut) Dimmable (phase cut)
Integrated LED	1030 lm	2700°K	13W	Integrated 24V power supply	Dimmable (phase cut)
Integrated LED	1030 lm	2700°K	15W	Integrated 24V power supply	Dimmable (phase cut)


Damp

Designer

Émilie Cathelineau





Partie centrale identique pour tous les modèles, quels que soient la taille et le motif.
Identical central part for all *Earth* fixtures for any size and design.




Earth Turtle 440 SB/SG

Earth Sober Ø 250 & Ø 330 mm




Earth Sober 330 SN/SG

Earth Éclat Ø 330 & Ø 440 mm




Earth Éclat 330 SB/SG

Earth Mandala Ø330 & Ø440 mm



Earth Mandala 330 SB/SG

Earth Sun Ø330 & Ø440 mm




Earth Sun 330 SB/SG

Earth Palm Ø330 & Ø440 mm




Earth Palm 330 SB/SG

Earth Turtle Ø330 & Ø440 mm




Earth Turtle 330 SG/SB

Earth Racine Ø330 & Ø440 mm




Earth Racine 330 SB/SB

Earth Radian Ø350 mm



Earth Radian 350 SG/SB



Earth Radian 350 SB/SB



ÉCLIPSE

Gamme d'appliques proposée en deux diamètres, *Éclipse* joue avec l'effet de disparition entre sa dalle de LED et ses deux disques en laiton. Un objet céleste qui ensoleille les architectures.

A range of wall light available in two diameters, *Éclipse* plays with the disappearing effect between its LED slab and its two brass discs. A celestial object to brighten up architecture..

Finitions
Finishes

 Laiton satiné SB Satin brass	 Graphite satiné SG Satin graphite	 Nickel satiné SN Satin nickel	 Cuivre satiné SC Satin copper
---	--	--	--

Détails page 239

En standard, le petit disque au centre du produit sera toujours en finition (①) polie.

Si vous préférez une finition satinée, merci de le préciser.



The small centered disc on the front always comes in a polished finish (①) but can be in satin if specified.

Matériaux
MaterialLaiton massif
Solid Brass**Description**
FeaturesL'applique Éclipse est fixe. Une fois positionnée au mur, elle ne peut pas tourner.
Please be aware that discs are fixed and cannot be positioned in any other way.**Source**
Lamping

LED intégrée Integrated LED	1600 lm	3000°K	12W	Alim. électronique intégrée Integrated power supply	Variation (phase cut) Dimmable (phase cut)

Designer

Hervé Langlais

Éclipse XL**Éclipse XS**

Eclipse XL SB/SG



Eclipse XS + XL SB/SB



EXTRA

Extra, par Sylvain Willenz, est une série de luminaires faite de profilés carrés et ronds imbriqués les uns dans les autres de façon à créer, en toute simplicité, de nouvelles formes et typologies aux géométries essentielles.



Extra, by Sylvain Willenz, is a series of lightings made of square and round tubes, assembled together to create new shapes and arrangements with simple yet essential geometries.

Finitions ① + ②
Finishes

 Laiton satiné
 Satin brass

 Graphite satiné
 Satin graphite

 Nickel satiné
 Satin nickel

 Cuivre satiné
 Satin copper

Détails page 239

Matériaux
Material

 Laiton massif
 Solid Brass

 Câble textile (longueur ≈ 2 m)
 Textile cable (length ≈ 78.7")

La longueur standard des câbles est de 2 mètres
 mais elle peut être diminuée à l'installation.
 The standard height of the cables is 2 meters (78.7")
 but can be adjusted to less during installation.

Source
Lamping

 1 x GU10 PAR16 non fournie (ex. : 4W = 450 lm)
 1 x GU10 PAR16 not included (ex.: 4W = 450 lm)

 Variable*
 Dimmable*

Designer

Sylvain Willenz

* Les luminaires variables nécessitent l'utilisation d'ampoules compatibles avec la variation.

All dimmable light fixtures require the use of compatible bulbs.



Extra V1 SG/SB




Extra V2 SB/SG




Extra V3 SG/SB



Extra V4 SB/SG


Extra Suspension – Pendant


US Version
 fitted plate to cover
 outlet power box



120 mm - 4.7"

La longueur standard du câble est de 2 m mais elle peut être
 diminuée à l'installation. Autres longueurs sur demande.
 The standard height of the cables is 2 m (78.7") but can be adjusted
 to less during installation. Custom heights available upon request.



FLÉA

Fléa est une petite applique suspendue en forme de trompette. À son extrémité, une verrerie facettée renvoie de subtils jeux de lumière sur le mur. Elle se décline également en suspension, seule ou à multiplier.



Fléa is a small suspended trumpet-shaped wall light. Its faceted glassware subtly displays lighting effects onto the wall. It is also available as a pendant, alone or in combination.

Finitions
Finishes

Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Détails page 239

Câble
Cable

Tissu noir Black textile	Tissu or (sur demande uniquement) Gold textile (on request only)
-----------------------------	---

La longueur standard des câbles est de 2 m, pour les suspensions et 15 cm pour les appliques mais elle peut être diminuée à l'installation. Autres longueurs sur demande.
The standard height of the cables is 2 m (78.7") for a pendant and 150 mm (5.9") for a wall light. It can be adjusted to less during installation. Custom heights available upon request.

Matériaux
Material

Laiton massif Solid Brass	Verrerie soufflée bouche Mouth-blown glass	Câble textile Textile cable
------------------------------	---	--------------------------------

Source
Lamping

G9 LED 5 W max. non fournie G9 LED 5 W max. not included	Variation* Dimming*
---	------------------------


This collection is not available for the USA.

Designer

Émilie Cathelineau

* Les luminaires variables nécessitent l'utilisation d'ampoules compatibles avec la variation.
All dimmable light fixtures require the use of compatible bulbs.

Applique – Wall light




Applique – Wall light Fléa SB

La longueur standard des câbles est de 2 m pour les suspensions et 150 mm pour les appliques mais elle peut être diminuée à l'installation. Autres longueurs sur demande.


The standard height of the cables is 2 m (78.7") for a pendant and 150 mm (5.9") for a wall light but can be adjusted to less during installation. Custom heights available upon request.

Suspension – Pendant



Il est possible de rassembler plusieurs suspensions sur un seul pavillon, circulaire ou rectangulaire. La version rectangulaire peut être adaptée à n'importe quelle longueur. La version circulaire a un diamètre maximum indiqué sur les croquis ci-dessus. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter.

It is possible to cluster several pendants from one single canopy, either rectangular or circular. The rectangular canopy can be custom-made into any size to suit your requirements. As for the circular canopy, available sizes are illustrated above. Please contact us for further information.



G A M M A

Gamma est un système graphique et versatile. C'est à partir de tubes métalliques et de cylindres blancs opa- lins, multipliés, que s'agence ainsi toute une gamme de luminaires.



Gamma is a striking and versatile lighting system. The design of this collection is based on the multiplication of metal tubes and opal white luminous cylinders, as- sembled like a chain.

Finitions Finishes	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
Détails page 239				
	Laiton poli PB Polished brass	Graphite poli PG Polished graphite	Nickel poli PN Polished nickel	Cuivre poli PC Polished copper




Matériaux Material	Tous - All Laiton massif Solid Brass Diffuseur polycarbonate blanc White Polycarbonate diffuser	Suspension - Pendant Câble métallique et câble électrique transparent Metal cable and transparent electric cable <i>La longueur standard des câbles est de 2 mètres mais elle peut être diminuée à l'installation. The standard height of the cables is 2 meters (78.7") but can be adjusted to less during installation.</i>
-------------------------------------	---	---

Source Lamping	Suspensions - Pendant lights				
Gamma L 5					
LED intégrée	580 lm	2700°K	8W	Alim. 24V int. dans le pavillon	Variable (phase cut)
Integrated LED	580 lm	2700°K	8W	Int. power supply 24V incl. in canopy	Dimmable (phase cut)
Gamma L 19					
LED intégrée	1730 lm	2700°K	22W	Alim. 24V int. dans le pavillon	Variable (phase cut)
Integrated LED	1730 lm	2700°K	22W	Int. power supply 24V incl. in canopy	Dimmable (phase cut)
Gamma R 40					
LED intégrée	3740 lm	2700°K	49W	Alim. 24V int. dans le pavillon	Variable (phase cut)
Integrated LED	3740 lm	2700°K	49W	Int. power supply 24V incl. in canopy	Dimmable (phase cut)
Gamma R 58					
LED intégrée	5180 lm	2700°K	65W	Alim. 24V int. dans le pavillon	Variable (phase cut)
Integrated LED	5180 lm	2700°K	65W	Int. power supply 24V incl. in canopy	Dimmable (phase cut)
Appliques - Wall lights					
Gamma XS					
LED intégrée	480 lm	2700°K	7W	Alimentation 24V int. intégrée	Variable (phase cut)
Integrated LED	480 lm	2700°K	7W	Int. power supply 24V included	Dimmable (phase cut)
Gamma XL					
LED intégrée	1820 lm	2700°K	20W	Alimentation 24V int. intégrée	Variable (phase cut)
Integrated LED	1820 lm	2700°K	20W	Int. power supply 24V included	Dimmable (phase cut)

Designer	Sylvain Willenz
-----------------	-----------------

Suspension - Pendant Gamma L 19

13 x Tubes laiton - 6 x Tubes diffuseurs
13 x Brass tubes - 6 x Diffuser tubes




La longueur standard des câbles est de 2 m
mais elle peut être diminuée à l'installation.
Autres longueurs sur demande.
The standard height of the cables is 2 m (78.7")
but can be adjusted to less during installation.
Custom heights available upon request.



Gamma L 19 SB


Suspension – Pendant Gamma R 40

27 x Tubes laiton – 13 x Tubes diffuseurs
27 x Brass tubes – 13 x Diffuser tubes



Suspension – Pendant Gamma R 58

40 x Tubes laiton – 18 x Tubes diffuseurs
40 x Brass tubes – 18 x Diffuser tubes




La longueur standard des câbles est de 2 m
mais elle peut être diminuée à l'installation.

Autres longueurs sur demande.

The standard height of the cables is 2 m (78.7")
but can be adjusted to less during installation.


Custom heights available upon request.



Gamma R 40 SB

Suspension – Pendant Gamma L 5

3 x Tubes laiton – 2 x Tubes diffuseurs
3 x Brass tubes – 2 x Diffuser tubes




Gamma L 5 PG

Gamma L 5 SB

Applique – Wall light Gamma XS

1x Tube laiton – 2 x Tubes diffuseurs
1x Brass tube – 2 x Diffuser tubes



Gamma XS SB

Gamma XS SC



Gamma XS SN



Gamma XS SG


La longueur standard des câbles est de 2 m mais elle peut être diminuée à l'installation. Autres longueurs sur demande.

The standard height of the cables is 2 m (78.7") but can be adjusted to less during installation. Custom heights available upon request.

Retrouvez les variantes salle de bain (IP44) de ces modèles p.216
You will find the bathroom variants (IP44) of these designs p.216

Applique – Wall light Gamma XL

2 x Tube laiton – 2 x Tubes diffuseurs
2 x Brass tube – 2 x Diffuser tubes





JANED

Tel un petit phare de voiture ancienne, la coupelle de *Janed* vient refléter la lumière de la sphère opaline.



Like a small headlight from an old car, *Janed*'s cup reflects the light of the opaline sphere

Finitions Finishes	① + ② Laiton satiné Satin brass	Graphite satiné Satin graphite	Nickel satiné Satin nickel	Cuivre satiné Satin copper
Détails page 239				
	Laiton poli Polished brass	Graphite poli Polished graphite	Nickel poli Polished nickel	Cuivre poli Polished copper

Matériaux Material	Tous - All Laiton massif Solid Brass	Tous - All Verre triplex opale Opal triplex glass	Janed 140 Cable Câble textile noir (longueur ≈ 2 m) Black textile cable (length ≈ 79")
-------------------------------------	--	---	--


Source Lamping	Appliques - Wall mounted lights
Janed 120 & 140 Simple	G9 LED 5W max. non fournie G9 LED 5W max. not included
	Variable* Dimmable*
Janed 140 Tirette/Cord	G9 LED 5W max. non fournie G9 LED 5W max. not included
	Interrupteur par tirette Pull cord switch
Janed 140 Cable	G9 LED 5W max. non fournie G9 LED 5W max. not included
	Interrupteur sur le câble Cable switch
Lampe de table - Table lamp	
Lampe de table - Table lamp	G9 LED 5W max. non fournie G9 LED 5W max. not included
	Interrupteur sur le câble Cable switch

Designer	Émilie Cathelineau
-----------------	--------------------


* Les luminaires variables nécessitent l'utilisation d'ampoules compatibles avec la variation.
All dimmable light fixtures require the use of compatible bulbs.

Janed Appliques - Wall lights


Janed 120 Simple




Janed 140 Cable



Janed 140 Simple




Janed 140 Tirette/Cord



La longueur des câbles est réglable à l'installation.
The height of the cables can be adjusted during installation.

US Version
fitted plate to cover
outlet power box



Applique - Wall mounted light
Janed 140 Simple SB

Applique - Wall mounted light
Janed 140 Simple SB/SG

Retrouvez les variantes salle de bain (IP44) de ces modèles p.218
You will find the bathroom variants (IP44) of these designs p.218



Applique - Wall mounted light Janed 140 Tirette/Cord SC/SG



Applique – Wall mounted light
Janed 140 Simple SN



Applique – Wall mounted light
Janed 140 Cable PN

Longueur de câbles sur mesure possibles.
Custom cable dimensions upon request.



Applique – Wall mounted light
Janed 140 Tirette – Cord SG




Appliques – Wall mounted lights Janed 120 Simple SG



Lampe de table - Table lamp Janed SG

Janed Lampe de table - Table lamp



Lampe de table - Table lamp Janed SB



LINK

Sobre et minimaliste, la collection *Link* encadre la lumière. Selon l'orientation du luminaire, la ligne épurée s'inscrit dans l'espace vertical et horizontal.



Simple and minimalist, the *Link* collection frames the light. Depending on the position of the light, the refined line can be fitted vertically or horizontally.


Finitions	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
Finishes				
Détails page 239				
	Laiton poli PB Polished brass	Graphite poli PG Polished graphite	Nickel poli PN Polished nickel	Cuivre poli PC Polished copper

Matériaux	Laiton massif Solid Brass	Diffuseur polycarbonate satiné Satin Polycarbonate diffuser	Lampadaire – Floor Lamp Câble textile noir (longueur ≈ 2 m) Black textile cable (length ≈ 78.7")
------------------	------------------------------	--	---

Source Lamping	Appliques – Wall lights						
Link 985 (985 mm – 38.8")							
LED intégrée	860 lm	2700°K	10W	Alim. électronique 24V int.	Variable (phase cut)		
Integrated LED	860 lm	2700°K	10W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)		
Integrated LED	860 lm	2700°K	10W	Int. power supply 24V incl.	Not dimmable	Damp	
Link 725 (725 mm – 28.5")							
LED intégrée	620 lm	2700°K	8W	Alim. électronique 24V int.	Variable (phase cut)		
Integrated LED	620 lm	2700°K	8W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)		
Integrated LED	620 lm	2700°K	8W	Int. power supply 24V incl.	Not dimmable	Damp	
Link 525 (525 mm – 20.7")							
LED intégrée	430 lm	2700°K	6W	Alim. électronique 24V int.	Variable (phase cut)		
Integrated LED	430 lm	2700°K	6W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)		
Integrated LED	430 lm	2700°K	6W	Int. power supply 24V incl.	Not dimmable	Damp	
Link 375 (375 mm – 14.8")							
LED intégrée	290 lm	2700°K	5W	Alim. électronique 24V int.	Variable (phase cut)		
Integrated LED	290 lm	2700°K	5W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)		
Integrated LED	290 lm	2700°K	5W	Int. power supply 24V incl.	Not dimmable	Damp	
Link 275 (275 mm – 10.8")							
LED intégrée	290 lm	2700°K	4W	Alim. électronique 24V int.	Variable (phase cut)		
Integrated LED	290 lm	2700°K	4W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)		
Integrated LED	290 lm	2700°K	4W	Int. power supply 24V incl.	Not dimmable	Damp	

	Liseuses murales – Reading wall lights						
Link 320 (320 mm – 12.7")							
LED intégrée	160 lm	2700°K	2W	Alimentation 24V int.	Non variable		
Integrated LED	160 lm	2700°K	2W	Int. power supply 24V incl.	Non dimmable		
Integrated LED	100 lm	2700°K	2W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	Damp	
Link 410 (410 mm – 16.1")							
LED intégrée	250 lm	2700°K	4W	Alimentation 24V int.	Variable (phase cut)	Interrupteur intégré en option	
Integrated LED	250 lm	2700°K	4W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	Integrated switch: optional	
Integrated LED	150 lm	2700°K	4W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	Damp	
Link 580 (580 mm – 22.8")							
LED intégrée	500 lm	2700°K	7W	Alimentation 24V int.	Variable (phase cut)	Interrupteur intégré en option	
Integrated LED	500 lm	2700°K	7W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	Integrated switch: optional	
Integrated LED	290 lm	2700°K	7W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	Damp	
Link double 610 (610 mm – 24.1")							
LED intégrée	500 lm	2700°K	7W	Alimentation 24V int.	Variable (phase cut)		
Integrated LED	500 lm	2700°K	7W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)		
Integrated LED	290 lm	2700°K	7W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	Damp	
Link double 960 (960 mm – 37.8")							
LED intégrée	1010 lm	2700°K	12W	Alimentation 24V int.	Variable (phase cut)		
Integrated LED	1010 lm	2700°K	12W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)		
Integrated LED	580 lm	2700°K	12W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	Damp	
Link double 1300 (1300 mm – 51.2")							
LED intégrée	1350 lm	2700°K	17W	Alimentation 24V int.	Variable (phase cut)	2 interrupteurs int. en option	
Integrated LED	1350 lm	2700°K	17W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	2 int. switches: optional	
Integrated LED	770 lm	2700°K	17W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	Damp	


Source Lamping	Lampadaire – Floor lamp LED intégrée 1690 lm 2700°K 21W	Alimentation 24V int.	Variateur à pied
	Integrated LED 1690 lm 2700°K 21W	Int. power supply 24V incl.	Foot operated dimmer
Lampe de table – Table lamp			
	LED intégrée 240 lm 2700°K 5W	Alim. int. sur la prise	Interrupteur sur câble
	Integrated LED 240 lm 2700°K 5W	Plug-in power supply	Cable switch




Liseuse murale – Reading wall light Link 410 SB




Appliques – Wall lights



Link peut être installée horizontalement ou verticalement.
Link can be placed both horizontally or vertically on the wall.



UL Version
fitted plate to cover outlet power box



Longueurs sur mesure possibles.
Custom dimensions available upon request.

Description Features




Cette applique est réglable sur 2 axes. Le tube avant, dans lequel se trouve la LED tourne afin de diriger la lumière dans n'importe quelle direction. L'ensemble formant un cadre peut également pivoter de haut en bas si l'applique est installée à l'horizontale, ou de gauche à droite si elle est installée à la verticale.

The wall light is adjustable in 2 ways. The front LED bar can be spun around to diffuse the light in any direction and the rectangular frame can be flipped up and down when the light is positioned horizontally, and side to side when positioned vertically.



Applique – Wall light Link 985 SB

Liseuses murales – Reading wall lights



Retrouvez les variantes salle de bain (IP44) de ces modèles p.220
You will find the bathroom variants (IP44) of these designs p.220

Le tube avant, dans lequel se trouve la LED, tourne afin de diriger la lumière dans n'importe quelle direction.
The front LED bar can be spun around to diffuse the light in any direction.

UL Version
fitted plate
to cover outlet
power box




115 mm – 4.5"






Lampadaire – Floor lamp



Lampadaire – Floor lamp Link SG

Lampe de table – Table lamp



Lampe de table – Table lamp Link SB




LOUIS

Collection inspirée par le célèbre artiste de jazz, les suspensions *Louis* jouent des effets de lumières avec le verre et le laiton. Modulables, créez vos compositions de « trompettes » à l'envi.




A collection inspired by the iconic jazz artist, the *Louis* pendants play with lighting effects on the glass and the brass. Adjustable, you can arrange the “trumpets” as you wish.

Finitions Finishes	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper		
Détails page 239						
Nuances du verre Glass colors	Opale et écaille Opal and patterned	Claire et écaille Clear and patterned	Opale (XS uniquement) Opal (XS only)			
Câble Cable	Tissu noir Black textile	Tissu or (sur demande uniquement) Gold textile (on request only)	<i>La longueur standard des câbles est de 2 mètres mais elle peut être diminuée à l'installation. The standard height of the cables is 2 meters (78.7") but can be adjusted to less during installation.</i>			
Matériaux Material	Laiton massif Solid Brass	Verrerie soufflée bouche Mouth-blown glass	Câble textile Textile cable			
Source Lamping	LED intégrée Integrated LED	1500 lm 1500 lm 1500 lm	2700°K 2700°K 2700°K	14W 14W 15W	Alim. électr. intégrée dans le pavillon Int. power supply included in canopy	Variation (phase cut) Dimmable (phase cut) Not dimmable
Designer	Émilie Cathelineau					



La longueur standard des câbles est de 2 m mais elle peut être diminuée à l'installation. Autres longueurs sur demande.

The standard height of the cables is 2 m (78.7") but can be adjusted to less during installation. Custom heights available upon request.



Il est possible de rassembler plusieurs suspensions sur un seul pavillon, circulaire ou rectangulaire. La version rectangulaire peut être adaptée à n'importe quelle longueur. La version circulaire a un diamètre maximum indiqué sur les croquis ci-dessus. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter.


It is possible to cluster several pendants from one single canopy, either rectangular or circular. The rectangular canopy can be custom-made into any size to suit your requirements. As for the circular canopy, available sizes are illustrated above. Please contact us for further information.



Louis XS SG Opale et écaille – Opal and patterned



Louis XL SB Opale et écaille – Opal and patterned



Louis XL SB Claire et écaille – Clear and patterned



NACHO

Inspiré de peintures, et tout droit sorti du langage graphique imaginaire de Sylvain Willenz, *Nacho* rassemble sur une même ligne divers éléments sculpturaux et lumineux.



Inspired by paintings, and straight out of the imaginary graphic language of Sylvain Willenz, *Nacho* gathers along one single line, various sculptural and lighting elements.

Finitions	① + ② + ③	Laiton satiné Satin brass	Graphite satiné Satin graphite	Nickel satiné Satin nickel	Cuivre satiné Satin copper
------------------	-----------	------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Nuancier – Finish options

Matériaux Material	Laiton massif Solid Brass	Verre opale Opal glass	Diffuseur polycarbonate satiné Satin Polycarbonate diffuser	Câble métallique gainé Sheathed metal cable
<i>La longueur standard des câbles est de 2 mètres mais elle peut être diminuée à l'installation. The standard height of the cables is 2 meters (78.7") but can be adjusted to less during installation.</i>				


Source Lamping	Nacho 1300
	Ruban LED intégré (840 lm, 2700°K, 26W) + Non inclus: G4 LED 3W max. et 2 x GU 5.3 LED 7W max.
	Alimentations 24V et 12V intégrées dans le pavillon Variable (phase cut)
	Integrated strip LED (840 lm, 2700°K, 26W) + Not included: G4 LED 3W max. and 2 x GU 5.3 LED 7W max.
	Internal power supplies 24V and 12V included in canopy Dimmable (phase cut)
Nacho 750	
	Ruban LED intégré (670 lm, 2700°K, 20W) + Non inclus: 2 x G4 LED 3W max.
	Alimentations 24V et 12V intégrées dans le pavillon Variable (phase cut)
	Integrated strip LED (670 lm, 2700°K, 20W) + Not included: 2 x G4 LED 3W max.
	Internal power supplies 24V and 12V included in canopy Dimmable (phase cut)

Designer	Sylvain Willenz
----------	-----------------




Nacho 1300 SG/SG/SB

Nacho 750




Nacho 750 SG/SG/SB

Nacho 1300



Nacho 1300 SB/SG/SB

US Version fitted plate to cover outlet power box



La longueur standard des câbles est de 2 m mais elle peut être diminuée à l'installation. Autres longueurs sur demande.

The standard height of the cables is 2 m (78.7") but can be adjusted to less during installation. Custom heights available upon request.



Paradoxe 6L Fixe- Stem SB

PARADOXE

Le lustre Paradoxe est une réinterprétation moderne du lustre classique. Élégant et audacieux, il revisite le luminaire traditionnel avec une inversion lumineuse unique : ici, la lumière émane des bras du lustre, tandis que les tubes en laiton évoquent les bougies d'antan.



The Paradoxe chandelier is a modern reinterpretation of the classic chandelier. Elegant and bold, it reimagines the traditional luminaire with a unique lighting inversion. For this design, light radiates from the chandelier's arms, whereas the brass tubes resemble the candles of olden times.

Finitions Finishes

● Laiton satiné SB Satin brass	● Graphite satiné SG Satin graphite	● Nickel satiné SN Satin nickel	● Cuivre satiné SC Satin copper
---	---	---	---

Matériaux Material

Laiton massif Solid Brass	Silicone Silicone	Câble acier noir Black steel cable
------------------------------	----------------------	---------------------------------------

Source Lamping

Paradoxe 5L LED intégrée Integrated LED	2850 lm 2850 lm	2700°K 2700°K	45W 45W	Variable (phase cut) Dimmable (phase cut)
Paradoxe 6L LED intégrée Integrated LED	4800 lm 4800 lm	2700°K 2700°K	75W 75W	Variable (phase cut) Dimmable (phase cut)
Paradoxe 8L LED intégrée Integrated LED	9800 lm 9800 lm	2700°K 2700°K	230W 230W	Variable (phase cut) Dimmable (phase cut)


Designer

Emilie Cathelineau




Paradoxe 5L

Paradoxe 5L Fixe - Stem version



Paradoxe 5L Chaîne - Chain version




Minimum:
760mm
Fourni:
1960mm
Minimum:
29.9"
Supplied:
77.2"




Paradoxe 5L Fixe - Stem version SB

Paradoxe 6L

Paradoxe 6L Fixe - Stem version



Paradoxe 6L Chaîne - Chain version



Minimum:
860mm
Fourni:
2060mm
Minimum:
33.8"
Supplied:
81.1"



Paradoxe 6L Chaîne - Chain version SB




Paradoxe 6L Chaîne - Chain SG



Paradoxe 8L Chaîne- Chain version SB

Paradoxe 8L


Paradoxe 8L Fixe - Stem version



Paradoxe 8L Chaîne - Chain version

Minimum:
1220mm
Fourni:
2420mm

Minimum:
48"
Supplied:
95.3"



Paradoxe 8L Fixe - Stem version SB



Paradoxe 8L chaîne- Chain version SB



PIROUETTE

Pirouette est une petite applique singulière, à la fois décorative et fonctionnelle. La rotation à 360° de son faisceau lumineux et sa variation tactile en font une applique de chevet idéale. Elle trouvera également sa place en répétition dans un couloir pour guider le passage.



Pirouette is a unique little wall lamp, both decorative and functional. The 360° rotation of its light beam and its touch-sensitive dimmer make it an ideal bedside wall lamp. Several positioned along a corridor will also provide useful lighting.

Finitions ① + ②
Finishes

Laiton satiné
Satin brass

Graphite satiné
Satin graphite

Nickel satiné
Satin nickel

Cuivre satiné
Satin copper

Détails page 239

Matériaux
Material

Laiton massif
Solid Brass

Source
Lamping

Pirouette V1 & V2
LED intégrée 417 lm 2700°K 5W
Integrated LED 417 lm 2700°K 5W


Alim. électronique 24V intégrée
Int. power supply 24V included

Variateur tactile
Touch dimmer

Designer

Émilie Cathelineau

US Version
fitted plate to cover
outlet power box



Variateur tactile – Touch dimmer




Pirouette V1 SB/SB





Pirouette V1 SG/SB

Pirouette V1




Pirouette V1 SG/SG




Pirouette V1 SB/SB

Pirouette V2



Pirouette V2 SG/SB



Pirouette V2 SB/SB



RING

Suspension – Pendant

Émilie Cathelineau

2024

RING

À la fois inspirée des années 60 et intemporelle, la suspension bicolore *Ring* est montée d'une pièce « bijou » en laiton poli. Définissez ses tonalités selon l'effet décoratif recherché.




At once inspired by the 60's but also timeless, the two-toned pendant *Ring* is assembled with an imitated polished brass "jewel". Characterize its shades in accordance to the style you are looking for.

Finitions Finishes <small>Détails page 239</small>	Bicolore – Bicolor ① / ②			
	Graphite satiné SG / Laiton satiné	Laiton satiné SB / Graphite satiné	Graphite satiné SG / Nickel satiné	Nickel satiné SN / Graphite satiné
	Uni – Unicolor			
	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
Matériaux Material	Laiton massif Solid Brass			
	Diffuseur en polycarbonate Polycarbonate diffuser			
Description Features	Le modèle standard n'a pas de câble. Il est fixe sur un tube de 300 mm de long, ce qui donne une hauteur totale de 440 mm. Si vous souhaitez une hauteur supérieure à 440 mm, il est possible de réaliser une version « sur câble ». La longueur standard des câbles est de 2 mètres mais elle peut être diminuée à l'installation.			
	The standard <i>Ring</i> light does not come with a cable but only with a 300 mm (11,8") brass stem with a total drop of 440 mm (17,3"). For lengths over 440 mm (17,3") an adjustable transparent cable is added between the brass stem and the canopy in a standard length of 2 meters (78,7") and can be adjusted to less during installation.			
Source Lamping	2 modules de LEDs intégrés : 2 x 1000lm / 2700°K / 20W Diffusion de la lumière directe et indirecte		Alim. électronique intégrée dans le pavillon Variation (phase cut)	
	2 integrated LEDs : 2 x 1000lm / 2700°K / 20W Diffuses light from the top and the bottom		Integrated power supply in canopy Dimming (phase cut)	
	2 integrated LEDs : 2 x 1900lm / 2700°K / 37W Diffuses light from the top and the bottom		Integrated power supply in canopy Dimming on request	
Designer	Émilie Cathelineau			




Ring SG/SB


Version fixe – Stem version




Version câble – Cable version



La longueur standard du câble est de 2 m mais elle peut être diminuée à l'installation. Autres longueurs sur demande.
The standard height of the cables is 2 m (78.7") but can be adjusted to less during installation. Custom heights available upon request.



Ring SG/SB



En standard, les 2 « bijoux » sur le côté du produit sont en finition ② polie. Si vous préférez une finition satinée, merci de le préciser.

The 2 small brass parts on each side of the light always come in a polished ② finish but can be in satin if specified.



RUBAN

La collection Ruban met en avant la douceur du tissu et l'élégance discrète du laiton brossé ou poli. Chaque lampe est dotée d'un abat-jour en rubans de tissu plissés, diffusant une lumière agréable et apaisante.

Déclinées en plusieurs tailles, elles s'intègrent facilement dans différents espaces et peuvent être utilisées seules ou en composition, notamment comme lampes de chevet.



The Ruban collection highlights the softness of fabric and the understated elegance of brushed or polished brass. Each lamp features a pleated fabric ribbon lampshade, diffusing a pleasant and soothing light.

Available in a range of sizes, they blend easily into different spaces and can be used on their own or in arrangements, particularly as bedside lamps.

Finitions Finishes	● Laiton satiné SB Satin brass	● Graphite satiné SG Satin graphite	● Nickel satiné SN Satin nickel	● Cuivre satiné SC Satin copper
	● Bronze BZ Bronze			
	● Laiton poli PB Polished brass	● Graphite poli PG Polished graphite	● Nickel poli PN Polished nickel	● Cuivre poli PC Polished copper

Matériaux Material	Laiton massif Solid Brass or	Abat-jour Tissu Textile Lampshade	Câble textile noir Black textile cable
-----------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---



Ruban 07-20 PG




Ruban 07-14 SN

Source Lamping	Lampes de table - Table Lamps		
	E14 LED 8W max non fournie	Interrupteur sur câble	Variation*
	E14 LED 8W max. not included	Cable Switch	Dimmable*
	E12 LED 8W max. not included	Cable Switch	Dimmable*

* Les luminaires variables nécessitent l'utilisation d'ampoules compatibles avec la variation.
All dimmable light fixtures require the use of compatible bulbs.

Designer	Emilie Cathelineau
----------	--------------------



Ruban 10-28

Ruban 10-20

Ruban 07-20

Ruban 07-14



Ruban 10-20 SG



Ruban 10-28 SB



SATURNE

La sphère lumineuse est ici prétexte au voyage dans le système solaire. Munie d'un anneau en laiton orientable, la suspension *Saturne* devient le reflet de votre vision du cosmos.

For this particular light, the luminous sphere is a representation of the solar system. Provided with a rotating brass ring, the *Saturne* pendant becomes your vision of the cosmos.

Finitions	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
------------------	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------




Détails page 239

Matériaux	Laiton massif Solid Brass	Verrerie opale soufflée bouche Opal mouth-blown glass	Câble textile (longueur ≈ 2 m) Textile cable (length = 78.7")
------------------	------------------------------	--	--

Câble	Tissu noir Black textile	Tissu or (sur demande uniquement) Gold textile (on request only)	La longueur standard des câbles est de 2 mètres mais elle peut être diminuée à l'installation. The standard height of the cables is 2 meters (78.7") but can be adjusted to less during installation.
--------------	-----------------------------	---	--

Source Lamping	XL	LED intégrée 1500 lm 2700°K 14 W	Alimentation int. dans le pavillon	Variation (phase cut)
	Integrated LED	1500 lm 2700°K 14 W	Int. power supply incl. in canopy	Dimmable (phase cut)
	Integrated LED	1500 lm 2700°K 14 W	Int. power supply incl. in canopy	Not dimmable
	XS	LED intégrée 800 lm 2700°K 8 W	Alimentation int. dans le pavillon	Variation (phase cut)
	Integrated LED	800 lm 2700°K 8 W	Int. power supply incl. in canopy	Dimmable (phase cut), except for 110V

Designer	Hervé Langlais
-----------------	----------------



La longueur standard des câbles est de 2 m mais elle peut être diminuée à l'installation. Autres longueurs sur demande.

The standard height of the cables is 2 m (78.7") but can be adjusted to less during installation. Custom heights available upon request.



Saturne XL SB



Saturne XL & XS SB

Il est possible de rassembler plusieurs suspensions sur un seul pavillon, circulaire ou rectangulaire. La version rectangulaire peut être adaptée à n'importe quelle longueur. La version circulaire a un diamètre maximum indiqué sur les croquis ci-dessus. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter.

It is possible to cluster several pendants from one single canopy, either rectangular or circular. The rectangular canopy can be custom-made into any size to suit your requirements. As for the circular canopy, available sizes are illustrated above. Please contact us for further information.



SIGNAL

Apporter des lettres de noblesse au néon d'antan, voici l'esprit de la collection *Signal*. Véritable clin d'œil élégant, l'originalité de la source lumineuse désaxée se décline en appliques, suspensions et lampadaires.



Bringing something ancient back to fashion, this is what Pauline had in mind for the *Signal* collection. An elegant allusion, declined in wall lights, pendants and floor lamps, with their original asymmetric light source.

Finitions Finishes	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
Détails page 239				
	Laiton poli PB Polished brass	Graphite poli PG Polished graphite	Nickel poli PN Polished nickel	Cuivre poli PC Polished copper

Matériaux Material	Laiton massif Solid Brass	Diffuseur polycarbonate satiné Satin Polycarbonate diffuser	Signal V540, V440, V340 Câble textile noir (longueur ≈ 2 m) Black textile cable (length ≈ 78.7") Signal H970, H770 Câble métallique gainé (longueur ≈ 2 m) Sheathed metal cable (length ≈ 78.7") <i>La longueur standard des câbles est de 2 mètres mais elle peut être diminuée à l'installation. The standard height of the cables is 2 meters (78.7") but can be adjusted to less during installation.</i>
-------------------------------------	------------------------------	--	---

Source Lamping	Suspensions – Pendants				
Signal H970					
LED intégrée	1340 lm	2700°K	16W	Alim. 24V int. dans le pavillon	Variable (phase cut)
Integrated LED	1340 lm	2700°K	16W	Int. power supply 24V incl. in canopy	Dimmable (phase cut)
Signal H770					
LED intégrée	960 lm	2700°K	12W	Alim. 24V int. dans le pavillon	Variable (phase cut)
Integrated LED	960 lm	2700°K	12W	Int. power supply 24V incl. in canopy	Dimmable (phase cut)
Signal V540					
LED intégrée	770 lm	2700°K	10W	Alim. 24V int. dans le pavillon	Variable (phase cut)
Integrated LED	770 lm	2700°K	10W	Int. power supply 24V incl. in canopy	Dimmable (phase cut)
Signal V440					
LED intégrée	580 lm	2700°K	8W	Alim. 24V int. dans le pavillon	Variable (phase cut)
Integrated LED	580 lm	2700°K	8W	Int. power supply 24V incl. in canopy	Dimmable (phase cut)
Signal V340					
LED intégrée	380 lm	2700°K	7W	Alim. 24V int. dans le pavillon	Variable (phase cut)
Integrated LED	380 lm	2700°K	7W	Int. power supply 24V incl. in canopy	Dimmable (phase cut)

Appliques – Wall lights

Signal 345 (345 mm - 13.6")					
LED intégrée	280 lm	2700°K	5W	Alimentation 24V intégrée	Variable (phase cut)
Integrated LED	280 lm	2700°K	5W	Int. power supply 24V included	Dimmable (phase cut)
Integrated LED	280 lm	2700°K	5W	Int. power supply 24V included	Dimmable (phase cut)
Signal 445 (445 mm - 17.5")					
LED intégrée	480 lm	2700°K	7W	Alimentation 24V intégrée	Variable (phase cut)
Integrated LED	480 lm	2700°K	7W	Int. power supply 24V included	Dimmable (phase cut)
Integrated LED	480 lm	2700°K	7W	Int. power supply 24V included	Dimmable (phase cut)
Signal 545 (545 mm - 21.5")					
LED intégrée	670 lm	2700°K	9W	Alimentation 24V intégrée	Variable (phase cut)
Integrated LED	670 lm	2700°K	9W	Int. power supply 24V included	Dimmable (phase cut)
Integrated LED	670 lm	2700°K	9W	Int. power supply 24V included	Dimmable (phase cut)
Signal double 520 (520 mm - 20.5")					
LED intégrée	570 lm	2700°K	7W	Alimentation 24V intégrée	Variable (phase cut)
Integrated LED	570 lm	2700°K	7W	Int. power supply 24V included	Dimmable (phase cut)
Integrated LED	570 lm	2700°K	7W	Int. power supply 24V included	Dimmable (phase cut)
Signal double 720 (720 mm - 28.4")					
LED intégrée	960 lm	2700°K	13W	Alimentation 24V intégrée	Variable (phase cut)
Integrated LED	960 lm	2700°K	13W	Int. power supply 24V included	Dimmable (phase cut)
Integrated LED	960 lm	2700°K	13W	Int. power supply 24V included	Dimmable (phase cut)
Signal double 920 (920 mm - 36.2")					
LED intégrée	1340 lm	2700°K	17W	Alimentation 24V intégrée	Variable (phase cut)
Integrated LED	1340 lm	2700°K	17W	Int. power supply 24V included	Dimmable (phase cut)
Integrated LED	1340 lm	2700°K	17W	Int. power supply 24V included	Dimmable (phase cut)

Source Lamping	Lampadaires – Floor lamps							
Lampadaire – Floor lamp DUO								
LED intégrée	2500 lm	2700°K	32W	Alim. 24V intégrée	Variable (phase cut)	Variateur à pied		
Integrated LED	2500 lm	2700°K	32W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	Foot op. dimmer		
Lampadaire – Floor lamp SOLO 115								
LED intégrée	1540 lm	2700°K	19W	Alim. 24V intégrée	Variable (phase cut)	Variateur à pied		
Integrated LED	1540 lm	2700°K	19W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	Foot op. dimmer		
Lampadaire – Floor lamp SOLO 176								
LED intégrée	1150 lm	2700°K	17W	Alim. 24V intégrée	Variable (phase cut)	Variateur à pied		
Integrated LED	1150 lm	2700°K	17W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	Foot op. dimmer		
Lampadaire – Floor lamp PIVOT								
LED intégrée	570 lm	2700°K	9W	Alim. 24V intégrée	Variable (phase cut)	Variateur à pied		
Integrated LED	570 lm	2700°K	9W	Int. power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)	Foot op. dimmer		


Designer	Pauline Deltour
-----------------	-----------------




Signal Pivot SB

Suspensions – Pendants


Signal V540




Signal V440




Signal V340




Signal H970



Signal H770



US Version
fitted plate to cover
outlet power box




La longueur standard des câbles est de 2 m
mais elle peut être diminuée à l'installation.
Autres longueurs sur demande.
The standard height of the cables is 2 m (78.7")
but can be adjusted to less during installation
Custom heights available upon request.






Appliques – Wall lights


Signal double 920



Signal double 720




Signal double 520




$\varnothing 40 \text{ mm}$
 $\varnothing 1.57"$


Signal simple 545




Signal simple 445



Signal simple 345



$\varnothing 40 \text{ mm}$
 $\varnothing 1.57"$



Signal Simple 445 SG




Signal Double 720 SB

Signal peut être installée horizontalement ou verticalement.
Signal can be placed both horizontally or vertically on the wall.


Retrouvez les variantes salle de bain (IP44) de ces modèles p.228
You will find the bathroom variants (IP44) of these designs p.228

**UL Version
fitted plate to cover outlet power box**




Lampadaires - Floor lamps

Signal Duo




Signal Duo SB

Signal Solo 176




Signal Solo 176 SN

Signal Pivot



Signal Pivot SB

Signal Solo 115



Signal Solo 115 SG



SOLITAIRE

Lampadaire – Floor lamp

Émilie Cathelineau

2024

200

SOLITAIRE

Lampadaire – Floor lamp

Émilie Cathelineau

2024

SOLITAIRE

Ce lampadaire trépied, rehaussé d'un abat-jour à facettes, courtise le bicolore. Personnalisable à souhait, cette pièce unique s'approprie avec élégance vos choix de finitions.



This three-legged floor lamp, enhanced by a faceted lampshade, is even more flattering in a two-tone finish. This unique piece, which can be customized, elegantly blends together with your choice of finishes.

201

Finitions ① + ②
Finishes

Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
Laiton poli PB Polished brass	Graphite poli PG Polished graphite	Nickel poli PN Polished nickel	Cuivre poli PC Polished copper

Détails page 239

Abat-jour Lampshade	<input checked="" type="checkbox"/> Chinette noire Black chinette	<input type="checkbox"/> Chinette blanche White chinette
--------------------------------------	--	---

Matériaux Material	Laiton massif Solid Brass	Abat-jour tissu Textile lampshade	Câble textile noir (longueur ≈ 1.5 m) Black textile cable (length ≈ 59")
-------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	---

Source Lamping	1 x E27 LED 20W max. non fournie 1 x E27 LED 20W max. not included	Variateur à pied Foot operated dimmer	Variation* Dimming*

Designer	Émilie Cathelineau
-----------------	--------------------

* Les luminaires variables nécessitent l'utilisation d'ampoules compatibles avec la variation.
All dimmable light fixtures require the use of compatible bulbs.





Solitaire XS SB/PB





Solitaire XL SG/SC




Solitaire XL



Solitaire XS



Version LED et DALI sur demande.
LED and DALI version upon request.



STORM

Lumière dirigée pour cette réinterprétation de la lampe tempête. La suspension et la lampe *Storm* affichent des lignes épurées, en toute intimité.



A reinterpretation of a storm made by light. The *Storm* pendant and lamp show off delicate and refined lines.

Finitions Finishes	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
Détails page 239				
	Laiton poli PB Polished brass	Graphite poli PG Polished graphite	Nickel poli PN Polished nickel	Cuivre poli PC Polished copper

Matériaux Material	Tous - All Laiton massif Solid Brass	Tous sauf suspension - All except pendant Diffuseur polycarbonate blanc White Polycarbonate diffuser	Suspension - Pendant Câble métallique gaîné Sheathed metal cable <i>La longueur standard des câbles est de 2 mètres mais elle peut être diminuée à l'installation. The standard height of the cables is 2 meters (78.7") but can be adjusted to less during installation.</i>
-------------------------------------	--	--	--

Source Lamping	Suspension - Pendant LED intégrée 550 lm 2700°K 8W Integrated LED 550 lm 2700°K 8W	Alimentation intégrée dans le pavillon Int. power supply included in canopy	Variable (phase cut) Dimmable (phase cut)
---------------------------------	--	--	--


Applique - Wall lamp
LED intégrée 480 lm 2700°K 7W Integrated LED 480 lm 2700°K 7W
Alim. intégrée Internal power supply

Lampe de table - Table lamp
LED intégrée 480 lm 2700°K 5W Integrated LED 480 lm 2700°K 5W
Alim. intégrée sur la prise Plug-in power supply

Lampadaire - Floor lamp
LED intégrée 1440 lm 2700°K 10W Integrated LED 1440 lm 2700°K 10W
Alim. intégrée sur la prise Plug-in power supply


Designer	Émilie Cathelineau
-----------------	--------------------

Lampe de table - Table lamp




Lampe de table - Table lamp
Storm SG

Applique - Wall light




Retrouvez les variantes salle de bain (IP44) de ces modèles p.232
You will find the bathroom variants (IP44) of these designs p.232

US Version
fitted plate to cover outlet power box




Applique - Wall light
Storm SB

Lampadaire - Floor lamp



Lampadaire - Floor lamp
Storm SB

Suspension – Pendant



Suspension – Pendant
Storm SG



Suspension – Pendant Storm SB



STRATE

Collection de formes reliées par un trait lumineux, *Strate*, véritable sculpture, orne le mur aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. Par ses dimensions généreuses, elle habille l'espace et en devient une pièce maîtresse.



A collection of shapes linked by a luminous line, *Strate*, an authentic sculpture, adorns the wall both vertically and horizontally. With its generous dimensions, it covers the room and becomes a centerpiece.

Finitions ① + ②
FinishesLaiton satiné
Satin brassGraphite satiné
Satin graphiteNickel satiné
Satin nickelCuivre satiné
Satin copper

Détails page 239

Matériaux Material	Laiton massif Solid Brass	Diffuseur en polycarbonate Polycarbonate diffuser
-------------------------------------	------------------------------	--


Source Lamping	Strate 150				
	LED intégrée Integrated LED	6100 lm 6100 lm	2700°K 2700°K	80W 80W	Alim. électronique 24V intégrée Integrated 24V power supply
Strate 100					Variable (phase cut) Dimmable (phase cut)
	LED intégrée Integrated LED	3800 lm 3800 lm	2700°K 2700°K	48W 48W	Alim. électronique 24V intégrée Integrated 24V power supply

Designer	Émilie Cathelineau
-----------------	--------------------




Strate Score 150 SG/SB


US Version
fitted plate to cover outlet power box



Chaque modèle peut s'installer à la verticale ou à l'horizontale.
Each model can be installed vertically or horizontally.





Strate Score 150

Strate Score 150 SG/SB


Strate Score 100

Strate Score 100 SG/SN



Strate Stone 150**Strate Spi 150****Strate Stone 100****Strate Spi 100**




Strate Moon 150


Strate Moon 150 SB/SB



Strate Moon 150 SG/SB

Strate Moon 100

Strate Moon 100 SG/SB



TÉTRA

Applique, plafonnier – Wall/ceiling mounted lamp

Émilie Cathelineau

2024

222

TÉTRA

Applique, plafonnier – Wall/ceiling mounted lamp

Émilie Cathelineau

2024

TÉTRA

Seul ou en composition, le module triangulaire *Tétra* dessine par la lumière vos inspirations. Un objet sobre se multipliant à l'infini.



By itself or as an arrangement, the triangular module *Tétra* can shape your own creation with light. A simple object that can be multiplied endlessly.

223

Finitions Finishes

Détails page 239

Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
Laiton poli PB Polished brass	Graphite poli PG Polished graphite	Nickel poli PN Polished nickel	Cuivre poli PC Polished copper

Matériaux Material

Laiton massif Solid Brass	Diffuseur en polycarbonate Polycarbonate diffuser
------------------------------	--

Description Features

Lorsqu'ils sont positionnés côte à côté, les luminaires *Tétra* peuvent être interconnectés grâce à un câble circulant entre le mur et l'arrière du luminaire. Ce montage ne nécessite qu'une seule sortie électrique. Veuillez noter que le système d'interconnection n'est pas certifié UL.


Positioned side by side, *Tétra* lights can be interconnected with a cable that runs between the wall and the back of the lights. This arrangement requires only one electrical outlet. Please be aware that this interconnected system is not up to code in the US and is not UL certified.

Source Lamping


LED intégrée Integrated LED	700 lm	2700°K	8 W	Alim. électr. intégrée Integrated power supply	Variation (phase cut) Dimmable (phase cut)
Integrated LED	700 lm	2700°K	8 W	Integrated power supply	Not dimmable

Designer

Émilie Cathelineau







Tétra SB



Tétra SB

Exemples de compositions Examples of arrangements





UPPER

Lampadaire unique aux dimensions généreuses, *Upper* investit l'espace comme un objet à la fois utile et précieux. Inspiré des gratte-ciel de Manhattan, ses lignes invitent le regard à monter vers le ciel.



A unique floor lamp with large dimensions, *Upper* uses space as a valuable and useful object. Tall with straight brass tubes, this light is inspired by Manhattan's skyscrapers.

Finitions	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
Détails page 239				
	Laiton poli PB Polished brass	Graphite poli PG Polished graphite	Nickel poli PN Polished nickel	Cuivre poli PC Polished copper


Abat-jour	<input type="checkbox"/> Drop Paper® 100	<input checked="" type="checkbox"/> Drop Paper® 101
------------------	--	---

Matériaux	Laiton massif Solid Brass	Abat-jour Drop Paper® M1 Lampshade Drop Paper® M1	Câble textile noir (longueur ≈ 2 m) Black textile cable (length ≈ 78.7")
------------------	------------------------------	--	---

Source	3 x E27 LED 15W max. non fournie	Variateur à pied	Variation*
Lamping	3 x E27 LED 15W max. not included	Foot operated dimmer	Dimming*
	3 x E26 type A 60W. Bulb not included	Foot operated switch	

Designer	Hervé Langlais
-----------------	----------------

* Les luminaires variables nécessitent l'utilisation d'ampoules compatibles avec la variation.
All dimmable light fixtures require the use of compatible bulbs.



Upper SB

Version LED et DALI sur demande.
LED and DALI version upon request.



WONDER

Inspirée des lampes de poche de notre enfance, *Wonder* se décline en appliques et en lampes dans un format XL. Un brin de nostalgie dans cette collection aux nombreuses variantes grâce à une gamme de couleurs originales, mariées à nos finitions métalliques.



Inspired by our childhood's flashlights, *Wonder* offers a variety of wall lights and XL lamps. An ounce of nostalgia in this wide-ranging collection with several original colors available, combined with metal finishing.

Finitions	①	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
Détails page 239					
		Laiton poli PB Polished brass	Graphite poli PG Polished graphite	Nickel poli PN Polished nickel	Cuivre poli PC Polished copper
Détails page 239					
Finitions	②	Bleu foncé DB Dark Blue	Bleu clair LB Light Blue	Goyave GU Guava	Bordeaux DR Dark Red
		Mangue MA Mango	Vert vintage VG Vintage Green		
		Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper

Matériaux	Tous - All		Lampe de Table - Table Lamp
	Laiton massif et acier peint Solid Brass and painted steel	Diffuseur PMMA texturé Textured PMMA diffuser	Câble textile noir Black textile cable


Source	Appliques - Wall lights
	Applique - Wall light XS
	LED intégrée 430 lm 2700°K 4W 230V direct Variable (phase cut)
	Integrated LED 430 lm 2700°K 4W 230V direct Dimmable (phase cut)
	Applique - Wall light XL
	LED intégrée 430 lm 2700°K 4W 230V direct Variable (phase cut)
	Integrated LED 430 lm 2700°K 4W 230V direct Dimmable (phase cut)
	Lampe de table - Table lamp
	Lampe de table - Table lamp
	LED intégrée 1060 lm 2700°K 9W Alim. intégrée 110-220V Variable
	Integrated LED 1060 lm 2700°K 9W Power supply 110-220V Dimmable

Designer	Émilie Cathelineau
-----------------	--------------------




Bouton de variation au dos de la lampe.
Dimming button at the back of the lamp.

Lampe de table - Table lamp




Lampes de table - Table lamps

A Wonder PB/SG	E Wonder SG/SB
B Wonder PG/MA	F Wonder SN/LB
C Wonder PN/DR	G Wonder SG/VG
D Wonder SB/GU	H Wonder SB/DB




Applique XS V1 – Wall light XS V1



XL V1 SB/SG



Applique XL V1 – Wall light XL V1



XL V1 SN/LB




XL V1 SG/SB



XS V1 SB/DB


Applique XS V2 – Wall light XS V2



XL V2 SB/DR



Applique XL V2 – Wall light XL V2



XL V2 SB/GU



XL V2 SB/VG



Les appliques *Wonder* ne sont pas réglables. V1 et V2 sont des modèles différents.
Wonder wall lights are not mobile. V1 and V2 are different fixed models.

Les appliques *Wonder* ne sont pas réglables. V1 et V2 sont des modèles différents.
Wonder wall lights are not mobile. V1 and V2 are different fixed models.



APPLIQUES SALLE DE BAIN BATHROOM WALL LIGHTS

Élégance des formes, aux accents minimalistes et aux finitions soignées. Retrouvez l'esprit CVL dans une collection d'appliques esthétiques et fonctionnelles, spécifiquement conçues pour la salle de bain.



Elegant shapes, minimalist accents and immaculate finishes. Find the CVL spirit in a collection of aesthetic and functional wall lights, specifically designed for bathrooms.




IP BACKSTAGE




Finitions Finishes	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
Détails page 239				
	Laiton poli PB Polished brass	Graphite poli PG Polished graphite	Nickel poli PN Polished nickel	Cuivre poli PC Polished copper
Matériaux Material	Laiton massif Solid Brass	Verre triplex opale soufflé bouche Opal triplex mouth-blown glass		
Source Lamping	IP Backstage 4 LED intégrée 520 lm 3000°K 5W Integrated LED 520 lm 3000°K 5W	Alimentation 24V intégrée Int. power supply 24V incl.	Non variable en standard Standard version not dim.	
	IP Backstage 6 LED intégrée 780 lm 3000°K 7W Integrated LED 780 lm 3000°K 7W	Alimentation 24V intégrée Int. power supply 24V incl.	Non variable en standard Standard version not dim.	
	IP Backstage 8 LED intégrée 1040 lm 3000°K 9W Integrated LED 1040 lm 3000°K 9W	Alimentation 24V intégrée Int. power supply 24V incl.	Non variable en standard Standard version not dim.	
	IP Backstage Corner 4 LED intégrée 520 lm 3000°K 5W Integrated LED 520 lm 3000°K 5W	Alimentation 24V intégrée Int. power supply 24V incl.	Non variable en standard Standard version not dim.	
	IP Backstage Corner 6 LED intégrée 780 lm 3000°K 7W Integrated LED 780 lm 3000°K 7W	Alimentation 24V intégrée Int. power supply 24V incl.	Non variable en standard Standard version not dim.	
	IP Backstage Corner 8 LED intégrée 1040 lm 3000°K 9W Integrated LED 1040 lm 3000°K 9W	Alimentation 24V intégrée Int. power supply 24V incl.	Non variable en standard Standard version not dim.	
Norme Standard	IP44	Classe II		
	IP44	Class II		
Designer	Émilie Cathelineau			


IP Backstage Linear L8




IP Backstage Corner C8




IP Backstage Linear L6




IP Backstage Corner C6




IP Backstage Linear L4



IP Backstage Corner C4



US Version
fitted plate to cover outlet power box





IP Backstage Corner C8 SG



IP Backstage Linear L6 PN



IP Backstage Linear L4 SB



IP Backstage Linear L6 SG



IP Backstage Corner C8 PB



IP CALÉ(E)



Finitions Finishes	① + ② SB Satin brass PB Polished brass	Laiton satiné SG Satin graphite	Graphite satiné PG Polished graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
-------------------------------------	--	------------------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------

Détails page 239


Laiton poli PB Polished brass	Graphite poli PG Polished graphite	Nickel poli PN Polished nickel	Cuivre poli PC Polished copper
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Matériaux Material	Laiton massif Solid Brass	Diffuseur polycarbonate satiné Satin Polycarbonate diffuser
-------------------------------------	------------------------------	--

Source Lamping	LED intégrée Integrated LED	880 lm 880 lm	3000°K 3000°K	10W 10W	Alimentation 24V intégrée Int. power supply 24V incl.	Variable (phase cut) Dimmable (phase cut)
---------------------------------	--------------------------------	------------------	------------------	------------	--	--

Norme Standard	IP44	Classe II Class II
---------------------------------	------	-----------------------

Designer	POOL
-----------------	------



Les appliques Calé(e)s ne sont pas réglables. Ce sont 3 modèles différents.
Calé(e) wall lights are not mobile. These are 3 different fixed models.



IP CORNET



Finitions	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
------------------	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Détails page 239

Laiton poli PB Polished brass	Graphite poli PG Polished graphite	Nickel poli PN Polished nickel	Cuivre poli PC Polished copper
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Matériaux	Laiton massif Solid Brass	Verre triplex opale soufflé bouche Opal triplex mouth-blown glass
------------------	------------------------------	--


Source Lamping	G9 LED 5W max. non fournie G9 LED 5W max. not included	Variable* Dimmable*
---------------------------------	---	------------------------

Norme Standard	IP24	Classe II Class II
---------------------------------	------	-----------------------

Designer	POOL
-----------------	------

* Les luminaires variables nécessitent l'utilisation d'ampoules compatibles avec la variation.
All dimmable light fixtures require the use of compatible bulbs.

IP Cornet Appliques – Wall mounted lights



IP Cornet PN



IP GAMMA



Finitions Finishes	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper		
Détails page 239						
	Laiton poli PB Polished brass	Graphite poli PG Polished graphite	Nickel poli PN Polished nickel	Cuivre poli PC Polished copper		
Matériaux Material	Laiton massif Solid Brass	Diffuseur polycarbonate blanc White Polycarbonate diffuser				
Source Lamping	LED intégrée Integrated LED	500 lm 500 lm	3000°K 3000°K	8W 8W	Alimentation 24V intégrée Int. power supply 24V incl.	Non variable en standard Standard version not dim.
Norme Standard	IP44	Classe II				
Designer	Sylvain Willenz					





IP JANED



Finitions Finishes	① + ②	● Laiton satiné SB Satin brass	● Graphite satiné SG Satin graphite	● Nickel satiné SN Satin nickel	● Cuivre satiné SC Satin copper
		● Laiton poli PB Polished brass	● Graphite poli PG Polished graphite	● Nickel poli PN Polished nickel	● Cuivre poli PC Polished copper

Détails page 239


Matériaux Material	Laiton massif Solid Brass	Verre triplex opale Opal triplex glass
-------------------------------------	------------------------------	---

Source Lamping	G9 LED 5W max. non fournie G9 LED 5W max. not included	Variable* Dimmable*
---------------------------------	---	------------------------

Norme Standard	IP44	Classe II Class II
---------------------------------	------	-----------------------

Designer	Émilie Cathelineau
-----------------	--------------------

* Les luminaires variables nécessitent l'utilisation d'ampoules compatibles avec la variation.
All dimmable light fixtures require the use of compatible bulbs.



IP Janed 160 SG



IP Janed 160 SN



IP LINK



Finitions	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
Finishes				

Détails page 239

Laiton poli PB Polished brass	Graphite poli PG Polished graphite	Nickel poli PN Polished nickel	Cuivre poli PC Polished copper

Matériaux	Laiton massif Solid Brass	Diffuseur polycarbonate satiné Satin Polycarbonate diffuser	Ruban Led sans points visibles Led strip without visible dots
Material			

Source	IP Link 410 (410 mm - 16.1")			
Lamping	LED intégrée 160 lm Integrated LED 160 lm	3000°K 2W	Alimentation 24V intégrée Int. power supply 24V incl.	Non variable en standard Standard version not dim.
	3000°K 2W			

IP Link 580 (580 mm - 22.8")				
LED intégrée 330 lm Integrated LED 330 lm	3000°K 4W	Alimentation 24V intégrée Int. power supply 24V incl.	Non variable en standard Standard version not dim.	
330 lm	3000°K 4W			


IP Link double 610 (610 mm - 24.1")				
LED intégrée 320 lm Integrated LED 320 lm	3000°K 4W	Alimentation 24V intégrée Int. power supply 24V incl.	Non variable en standard Standard version not dim.	
320 lm	3000°K 4W			

IP Link double 960 (960 mm - 37.8")				
LED intégrée 660 lm Integrated LED 660 lm	3000°K 7W	Alimentation 24V intégrée Int. power supply 24V incl.	Non variable en standard Standard version not dim.	
660 lm	3000°K 7W			

IP Link double 1300 (1300 mm - 51.2")				
LED intégrée 880 lm Integrated LED 880 lm	3000°K 10W	Alimentation 24V intégrée Int. power supply 24V incl.	Non variable en standard Standard version not dim.	
880 lm	3000°K 10W			

Norme	IP44	Classe II	
Standard	IP44	Class II	



Designer	Émilie Cathelineau	



Longueurs sur mesure possibles
Custom dimensions available upon request



IP Link Double 960 PG



IP Link 410 SB



IP METROP



Finitions Finishes	① + ②	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
Détails page 239		Laiton poli PB Polished brass	Graphite poli PG Polished graphite	Nickel poli PN Polished nickel	Cuivre poli PC Polished copper

Matériaux Material	Laiton massif Solid Brass	Diffuseur polycarbonate satiné Satin Polycarbonate diffuser	Ruban Led sans points visibles Led strip without visible dots
-------------------------------------	------------------------------	--	--

Source Lamping	IP Metrop 325 LED intégrée Integrated LED	330 lm 330 lm	3000°K 4W 3000°K 4W	Alimentation 24V intégrée Int. power supply 24V incl.	Non variable en standard Standard version not dim.
	IP Metrop 525 LED intégrée Integrated LED	550 lm 550 lm	3000°K 7W 3000°K 7W	Alimentation 24V intégrée Int. power supply 24V incl.	Non variable en standard Standard version not dim.
	IP Metrop 780 LED intégrée Integrated LED	825 lm 825 lm	3000°K 9W 3000°K 9W	Alimentation 24V intégrée Int. power supply 24V incl.	Non variable en standard Standard version not dim.

Norme Standard	IP44	Classe II
	IP44	Class II



Designer	Émilie Cathelineau
-----------------	--------------------



IP Metrop SG/PG




IP Metrop SB/SG



IP Metrop 325 PB



IP Metrop 325 SG





IP Metrop 325 SN/SG



IP Metrop 325 PN



IP Metrop 325 PC



IP Metrop SB/SG




IP SIGNAL




Finitions Finishes	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
<i>Détails page 239</i>				
	Laiton poli PB Polished brass	Graphite poli PG Polished graphite	Nickel poli PN Polished nickel	Cuivre poli PC Polished copper
Matériaux Material				
	Laiton massif Solid Brass	Diffuseur polycarbonate satiné Satin Polycarbonate diffuser		
Source Lamping	IP Signal 375 (375 mm - 14.8") LED intégrée 280 lm 3000°K 5W Integrated LED 280 lm 3000°K 5W			
	Alimentation 24V intégrée Int. power supply 24V included			Variable (phase cut) Dimmable (phase cut)
	IP Signal 475 (475 mm - 18.7") LED intégrée 480 lm 3000°K 7W Integrated LED 480 lm 3000°K 7W			
	Alimentation 24V intégrée Int. power supply 24V included			Variable (phase cut) Dimmable (phase cut)
	IP Signal 575 (575 mm - 22.8") LED intégrée 670 lm 3000°K 9W Integrated LED 670 lm 3000°K 9W			
	Alimentation 24V intégrée Int. power supply 24V included			Variable (phase cut) Dimmable (phase cut)
	IP Signal double 580 (580 mm - 22.8") LED intégrée 570 lm 3000°K 7W Integrated LED 570 lm 3000°K 7W			
	Alimentation 24V intégrée Int. power supply 24V included			Variable (phase cut) Dimmable (phase cut)
	IP Signal double 780 (780 mm - 30.7") LED intégrée 960 lm 3000°K 13W Integrated LED 960 lm 3000°K 13W			
	Alimentation 24V intégrée Int. power supply 24V included			Variable (phase cut) Dimmable (phase cut)
	IP Signal double 980 (980 mm - 38.6") LED intégrée 1340 lm 3000°K 17W Integrated LED 1340 lm 3000°K 17W			
	Alimentation 24V intégrée Int. power supply 24V included			Variable (phase cut) Dimmable (phase cut)
Norme Standard	IP44	Classe II		
	IP44	Class II		
Designer	Pauline Deltour			


IP Signal double 980



IP Signal double 780




IP Signal double 580




Ø 40 mm
Ø 1.57"


IP Signal simple 575



IP Signal simple 475



IP Signal simple 375



Ø 40 mm
Ø 1.57"



IP Signal Double 980 SN



IP Signal Simple 475 PN



IP Signal Simple 475 PB


Signal peut être installée horizontalement ou verticalement.
Signal can be placed both horizontally or vertically on the wall.




IP STORM



Finitions Finishes	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper		
Détails page 239						
	Laiton poli PB Polished brass	Graphite poli PG Polished graphite	Nickel poli PN Polished nickel	Cuivre poli PC Polished copper		
Matériaux Material	Laiton massif Solid Brass	Diffuseur polycarbonate blanc White Polycarbonate diffuser				
Source Lamping	LED intégrée Integrated LED	440 lm 440 lm	3000°K 3000°K	5W 5W	Alimentation 24V intégrée Int. power supply 24V incl.	Non variable en standard Standard version not dim.
Norme Standard	IP44	Classe II				
Designer	Émilie Cathelineau					



IP Storm SB







NUANCIER – FINISH OPTIONS



LAITON – BRASS


- | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| ① Laiton satiné
SB Satin brass | ② Graphite satiné
SG Satin graphite | ③ Nickel satiné
SN Satin nickel | ④ Cuivre satiné
SC Satin copper | ⑨ Bronze, sur demande
BZ Bronze, upon request |
| ⑤ Laiton poli
PB Polished brass | ⑥ Graphite poli
PG Polished graphite | ⑦ Nickel poli
PN Polished nickel | ⑧ Cuivre poli
PC Polished copper | |

ABAT-JOURS – LAMPSHADES



Drop Paper® 100 Drop Paper® 101 Chinette blanche
White chinette Chinette noire
Black chinette Lin

AUTRES – OTHERS



Marbre
Marble Noyer
Walnut Bois Toasté
Toasted Wood Bois Brûlé
Burnt Wood

VERRERIE – GLASS



Opale
Opal Opale et écaille
Opal and patterned Claire et écaille
Clear and patterned

CÂBLES – CABLES



Tissu noir
Black textile Tissu or
Gold textile

Charte graphique – Brand identity
POOL

Réalisation- Layout
deuxpointdeux

Images

Portraits

Atelier Grand Angle (É. Cathelineau), Stephanie Füssenerich (P. Deltour), Yannick Labrousse (POOL), Michel Giesbrecht(JB.Fastrez), droits réservés/all rights reserved (H. Langlais), Nicolas Delaroche (S. Willenz), Sébastien Haddouk (José Lévy).

Atelier, détails et groupe – Workshop, details and staff
Yannick Labrousse (p.2-11, 14, 64-65, 150, 236, 241, 243, 247, 257, 259, 266-270)

Photos & 3D d'ambiances – Lifestyle photos & 3Ds

Garnier Studios, except:

CVL (p. 54, 152, 162, 167, 169, 182)

3mille for Kelly Boukoba – villa Saint-Tropez (p.20)

Agathe Tissier for Agence Felicita & Studio Vertbois (p.46, 127, 157)

Andres Orozco for Xuhui Zhang, Andy Chu, Limeng Jiang & Fran Fang – Junzi Kitchen Bleecker Street (p.187)

AR visual (p.122, 238, 242, 244, 246, 248, 264)

Ariane Hera for Lelievre Paris (p.47)

Bastien Pigneul (p.1, 57, 58-59, 77, 99, 100-101, 164-165, 166, 170, 180, 183)

Bureau Gimbert Comy architecture & design (p.51)

Bureau Slovo - Andrei Kabanov (p.188)

CGI Furniture (p.16 ,30, 37, 42, 66, 68, 69, 78, 80, 114, 116, 137, 158, 172 ,174, 176, 210, 214-215, 218-219, 260)

Claire Illi for DH Liberty – Hampstead Manor (p.204)

Delphine Warin (p.250)

Francis Amiand for Stéphanie Coutas architecte d'intérieur (p.25)

Frédéric Namur Architecte d'intérieur (p.209)

Frenchie Cristogatín for agence Jean-Christophe Peyrieux; stylist: Céline Hassen (p.143)

Gname architecture studio (p.60)

Iqosa Interior and Architecture Design est. 2014 (p.187)

Klaas Verdrus for Mayelle architecture d'intérieur (p.184, 192)

Laura Evrat Photographe (p.18-19, 23, 92, 131, 135, 139, 174-175, 191, 197, 230, 235)

Leatizia Bazzoni for Marie's Corner (p.29)

Mario Simon-Lafleur (p.70, 72, 73, 74, 76, 96, 98)

Match Architects (p.110)

Mathias Paltrier for agence Contrast Deco (p.38)

Mikołaj Walczewski for Bernatowicz Architektura – Beauty for You, Hair Clinic Krakow (p.140)

Morgane Legall pour Lelievre Paris (p.46)

Philippe Charlot (p.118, 224)

Pro Design St-Petersburg (p.252, 255)

Raffles Europejski Warsaw (p.200)

Rainer Schär for Iria Degen – Hotel Märthof Basel (p.85)

Stephan Julliard for Studio Lally & Berger – Hôtel Le Meurice à Paris (p.51)

Yannick Labrousse for Studio AC – Adenauer (p.27)

Yannick Labrousse for POOL studio – project ROFO1, Paris (p.45, 52, 63)

Mikołaj Walczewski for Bernatowicz Architektura Team – Zakopan Railway Station (p.144-145)

