

IP METROP

DESIGNED BY ÉMILIE CATHELINÉAU

Élégance des formes, aux accents minimalistes et aux finitions soignées. Retrouvez l'esprit CVL dans une collection d'appliques esthétiques et fonctionnelles, spécifiquement conçues pour la salle de bain.



Elegant shapes, minimalist accents and immaculate finishes. Find the CVL spirit in a collection of aesthetic and functional wall lights, specifically designed for bathrooms.



Finitions Finishes ① + ②

[Nuancier – Finish options](#)

 Laiton satiné SB Satin brass	 Graphite satiné SG Satin graphite	 Nickel satiné SN Satin nickel	 Cuivre satiné SC Satin copper
 Laiton poli PB Polished brass	 Graphite poli PG Polished graphite	 Nickel poli PN Polished nickel	 Cuivre poli PC Polished copper

Matériaux Material

Laiton massif Solid Brass	Diffuseur polycarbonate satiné Satin Polycarbonate diffuser	Ruban Led sans points visibles Led strip without visible dots
------------------------------	--	--

Source Lamping

IP Metrop 325					
LED intégrée	330 lm	3 000°K	4 W	Alimentation 24 V intégrée	Non variable en standard
Integrated LED	330 lm	3 000°K	4 W	Int. power supply 24 V incl.	Standard version not dim.
IP Metrop 525					
LED intégrée	550 lm	3 000°K	7 W	Alimentation 24 V intégrée	Non variable en standard
Integrated LED	550 lm	3 000°K	7 W	Int. power supply 24 V incl.	Standard version not dim.
IP Metrop 780					
LED intégrée	825 lm	3 000°K	9 W	Alimentation 24 V intégrée	Non variable en standard
Integrated LED	825 lm	3 000°K	9 W	Int. power supply 24 V incl.	Standard version not dim.

Norme Standard

IP44	Classe II
IP44	Class II

Designer

Émilie Cathelineau



IP Metrop SG/PG


© Yannick Labrousse




IP Metrop SB/SG

IP Metrop


325 mm
12.8"



525 mm
20.7"



780 mm
30.7"




Longueurs sur mesure possibles
Custom dimensions available upon request



IP Metrop 325 PB



IP Metrop 325 SG



IP Metrop 325 SN/SG




IP Metrop 325 PN



IP Metrop 325 PC

US Version fitted plate to cover outlet power box





IP Metrop SB/SG

© Yannick Labrousse



© Yannick Labrousse

CVL LUMINAIRES

79 ROUTE DE LA CHEVALLERIE - 49770 LONGUENÉE-EN-ANJOU - FRANCE

TEL. +33 (0) 2 41 32 67 54

EMAIL : CONTACT@CVL-LUMINAIRES.FR

WWW.CVL-LUMINAIRES.FR

Brand identity: [POOL](#) Layout & production supervision: [deuxpointdeux](#)
Photos: [Garnier Studios](#) except when mentionned otherwise 3D: [CVL](#) except when mentionned otherwise

Make sure to download our latest catalogue [here](#)