




AIRY

DESIGNED BY ÉMILIE CATHELINÉAU






Gamme de réflecteurs tableaux épurés et graphiques, la collection est disponible dans de nombreuses options de longueur et de socles. L'applique *Airy* sait se faire discrète pour une mise en lumière de l'œuvre qu'elle accompagne.







A range of sleek, graphic picture lights, this collection is available in numerous lengths for the reflector and shapes for the base. The *Airy* wall light is discreet enough to highlight the work it is illuminating.



**Finitions
Finishes**

 Laiton satiné	 Graphite satiné	 Nickel satiné	 Cuivre satiné	 Bronze
SB Satin brass	SG Satin graphite	SN Satin nickel	SC Satin copper	BZ Bronze

[Nuancier – Finish options](#)

 Laiton poli	 Graphite poli	 Nickel poli	 Cuivre poli
PB Polished brass	PG Polished graphite	PN Polished nickel	PC Polished copper

**Matériaux
Materials**

Tous – All Laiton massif Solid Brass	Tous – All Diffuseur polycarbonate satiné Satin Polycarbonate diffuser	Airy Potence Socle aluminium peint noir Black painted aluminum base
---	---	--


**Source
Lamping**

*Valeurs nominales
Nominal values*


Airy 214 R/L/P (214 mm – 8.4")	LED intégrée 192lm 2700°K 4W	Alim. électronique 24V intégrée	Variable (phase cut)
	Integrated LED 192lm 2700°K 4W	Int. power supply 24V included	Dimmable (phase cut)
Airy 414 R/L/P (414 mm – 16.3")	LED intégrée 384lm 2700°K 6W	Alim. électronique 24V intégrée	Variable (phase cut)
	Integrated LED 384 lm 2700°K 6W	Int. power supply 24V included	Dimmable (phase cut)
Airy 514 R/L/P (514 mm – 20.2")	LED intégrée 480lm 2700°K 8W	Alim. électronique 24V intégrée	Variable (phase cut)
	Integrated LED 480lm 2700°K 8W	Int. power supply 24V included	Dimmable (phase cut)
Airy 614 R/L/P (614 mm – 24.2")	LED intégrée 576lm 2700°K 9W	Alim. électronique 24V intégrée	Variable (phase cut)
	Integrated LED 576lm 2700°K 9W	Int. power supply 24V included	Dimmable (phase cut)
Airy 814 R/L/P (814 mm – 32")	LED intégrée 768lm 2700°K 11W	Alim. électronique 24V intégrée	Variable (phase cut)
	Integrated LED 768lm 2700°K 11W	Int. power supply 24V included	Dimmable (phase cut)
Airy 1014 R/L/P (1014 mm – 39.9")	LED intégrée 960lm 2700°K 13W	Alim. électronique 24V intégrée	Variable (phase cut)
	Integrated LED 960lm 2700°K 13W	Int. power supply 24V included	Dimmable (phase cut)
Airy 1214 L/P (1214 mm – 47.8")	LED intégrée 1152lm 2700°K 15W	Alim. électronique 24V intégrée	Variable (phase cut)
	Integrated LED 1152lm 2700°K 15W	Int. power supply 24V included	Dimmable (phase cut)
Airy 1414 L/P (1414 mm – 55.7")	LED intégrée 1344lm 2700°K 17W	Alim. électronique 24V intégrée	Variable (phase cut)
	Integrated LED 1344lm 2700°K 17W	Int. power supply 24V included	Dimmable (phase cut)
Airy 1614 L/P (1614 mm – 63.5")	LED intégrée 1536lm 2700°K 19W	Alim. électronique 24V intégrée	Variable (phase cut)
	Integrated LED 1536lm 2700°K 19W	Int. power supply 24V included	Dimmable (phase cut)

Designer

Émilie Cathelineau





Airy R SB



Airy L SB

Airy R Socle rond – Round base

Uniquement de 214 à 1014 – Only from 214 to 1014






Longueurs – Lengths

214, 414, 514, 614, 814, 1014, 1214, 1414, 1614 mm



Longueurs sur mesure possibles sur demande.

Custom lengths available upon request.

Airy L Socle long – Long base



Airy P Socle potence – Stem base



Airy P - SB

NUANCIER - FINISH OPTIONS 2026




LAITON - BRASS

- | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| ① Laiton satiné
SB Satin brass | ② Graphite satiné
SG Satin graphite | ③ Nickel satiné
SN Satin nickel | ④ Cuivre satiné
SC Satin copper | ⑨ Bronze
BZ Bronze |
| ⑤ Laiton poli
PB Polished brass | ⑥ Graphite poli
PG Polished graphite | ⑦ Nickel poli
PN Polished nickel | ⑧ Cuivre poli
PC Polished copper | |

ABAT-JOURS - LAMPSHADES




AUTRES - OTHERS



VERRERIE - GLASS



CÂBLES - CABLES



TEL. +33 (0) 2 41 32 67 54 EMAIL : CONTACT@CVL-LUMINAIRES.FR

WWW.CVL-LUMINAIRES.FR