



CALÉ(E)

DESIGNED BY POOL

Alphabet de formes, la collection *Calé(e)* se décline en jeu géométrique où le sens du déséquilibre forme des objets simples, linéaires et raffinés.



An assembly of designs, the *Calé(e)* collection offers a range of geometric patterns where the sense of imbalance forms simple, linear and sophisticated objects.



Calé(e) V2, V4, V1 & V3 SB/SG






© CVL

Finitions Finishes




① + ②

[Nuancier – Finish options](#)

Suspensions, lampes de table, lampadaires – Pendants, table and floor lamps

 Laiton satiné SB Satin brass	 Graphite satiné SG Satin graphite	 Nickel satiné SN Satin nickel	 Cuivre satiné SC Satin copper	 Bronze BZ Bronze
---	--	--	--	---

Appliques – Wall mounted lights

 Laiton satiné SB Satin brass	 Graphite satiné SG Satin graphite	 Nickel satiné SN Satin nickel	 Cuivre satiné SC Satin copper	 Bronze BZ Bronze
---	--	--	--	---

 Laiton poli PB Polished brass	 Graphite poli PG Polished graphite	 Nickel poli PN Polished nickel	 Cuivre poli PC Polished copper
--	---	---	---



Abat-jour Lampshade

Lampadaires, lampes de table – Table and floor lamps

 Chinette noire Black chinette	 Chinette blanche White chinette
--	--

Câble Cable

Suspensions – Pendants

 Tissu noir Black textile	 Tissu or (sur demande uniquement) Gold textile (on request only)
---	---

Matériaux Materials

Tous – All
Laiton massif
Solid Brass

Suspensions, appliques, lampe XL
Pendants, wall lights, table lamp XL
Diffuseur en polycarbonate
Polycarbonate diffuser

Lampe de table XS, lampadaires
Table lamp XS, floor lamps
Abat-jour en tissu
Textile lampshade

Suspensions, lampes, lampadaires
Pendants, table & floor lamps
Câble textile (longueur ≈ 2 m)
Textile cable (length ≈ 78.7")

*La longueur standard des câbles est de 2 m mais elle peut être diminuée à l'installation. Autres longueurs sur demande.
The standard height of the cables is 2 m (78.7") but can be adjusted to less during installation. Custom heights available upon request.*

Description Features

Suspensions – Pendants

Il est possible de rassembler plusieurs suspensions sur un seul pavillon, circulaire ou rectangulaire. La version rectangulaire peut être adaptée à n'importe quelle longueur. La version circulaire a un diamètre maximum indiqué sur les croquis ci-après. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter.

It is possible to cluster several pendants from one single canopy, either rectangular or circular. The rectangular canopy can be custom-made into any size to suit your requirements. As for the circular canopy, available sizes are illustrated in the following pages. Please contact us for further information.

Designer

POOL

Source Lamping

Valeurs nominales
Nominal values

Suspensions – Pendants

Suspension – Pendant V1

LED intégrée	1060 lm	2700°K	10W	Alim. électronique intégrée	Variation (phase cut)	
Integrated LED	1060 lm	2700°K	10W	Int. power supply included	Dimmable (phase cut)	
Ⓛ	Integrated LED	500 lm	2700°K	8W	Int. power supply included	Not dimmable

Suspension – Pendant V2

LED intégrée	1050 lm	2700°K	11W	Alim. électronique intégrée	Variation (phase cut)	
Integrated LED	1050 lm	2700°K	11W	Int. power supply included	Dimmable (phase cut)	
Ⓛ	Integrated LED	900 lm	2700°K	12W	Int. power supply included	Not dimmable

Suspension – Pendant V3

LED intégrée	1060 lm	2700°K	10W	Alim. électronique intégrée	Variation (phase cut)	
Integrated LED	1060 lm	2700°K	10W	Int. power supply included	Dimmable (phase cut)	
Ⓛ	Integrated LED	630 lm	2700°K	9W	Int. power supply included	Not dimmable

Suspension – Pendant V4

LED intégrée	1900 lm	2700°K	19W	Alim. électronique intégrée	Variation (phase cut)	
Integrated LED	1900 lm	2700°K	19W	Int. power supply included	Dimmable (phase cut)	
Ⓛ	Integrated LED	1500 lm	2700°K	19W	Int. power supply included	Not dimmable

Suspension – Pendant V5

LED intégrée	1920 lm	2700°K	24W	Alim. électronique intégrée	Variation (phase cut)
Integrated LED	1920 lm	2700°K	24W	Int. power supply included	Dimmable (phase cut)

Appliques – Wall lights

Appliques – Wall light VH, VV & VF

LED intégrée	960 lm	2700°K	10W	Alim. électronique 24 V intégrée	Variation (phase cut)
Integrated LED	960 lm	2700°K	10W	Int. power supply 24 V included	Dimmable (phase cut)

Lampes de table – Table lamps

Lampe – Lamp XL

LED intégrée	1000 lm	2700°K	10W	Alim. électronique intégrée
Integrated LED	1000 lm	2700°K	10W	Int. power supply included

Lampe – Lamp XS

1 X E14 LED 7W max. non fournie	Interrupteur sur câble
1 X E14 LED 7W max. not included	Cable switch

Lampadaires – Floor lamps

Lampadaires – Floor lamps XL

1 X E27 LED 20 W max. non fournie	Variateur à pied	Variation*
1 X E27 LED 20 W max. not included	Foot operated dimmer	Dimming*



Lampadaires – Floor lamps XS

1 X E27 LED 20 W max. non fournie	Variateur à pied	Variation*
1 X E27 LED 20 W max. not included	Foot operated dimmer	Dimming*

* Les luminaires variables nécessitent l'utilisation d'ampoules compatibles avec la variation.

All dimmable light fixtures require the use of compatible bulbs.

Suspensions – Pendants Calé(e) V5



Calé(e) V5 SB/SG


La longueur standard des câbles est de 2 m mais elle peut être diminuée à l'installation. Autres longueurs sur demande.
 The standard height of the cables is 2 m (78.7") but can be adjusted to less during installation. Custom heights available upon request.




Calé(e) V5 SB/SG

© CVL


Suspensions – Pendants Calé(e)




Calé(e) V1 SB/SG



Calé(e) V2 SB/SG



Calé(e) V3 SB/SG



Calé(e) V4 SB/SG

La longueur standard des câbles est de 2 m mais elle peut être diminuée à l'installation. Autres longueurs sur demande.
The standard height of the cables is 2 m (78.7") but can be adjusted to less during installation. Custom heights available upon request.

Le petit disque du dessous sera toujours en finition ①
The small centered disc on the bottom always comes in finish ①



Calé(e) V1 SB/SG

Installation sur mesure avec driver déporté.
Custom installation with remote driver.

© Yannick Labrousse for POOL studio



Calé(e) V1, V2 & V4 SB/SG, V3 SC/SG




© Beppe Brancato for Elena Caponi Studio




Calé(e) V3 SG/SB

© CVL

Suspensions – Pendants Calé(e)



**US Version
fitted plate to cover
outlet power box**



La longueur standard des câbles est de 2 m
mais elle peut être diminuée à l'installation.
Autres longueurs sur demande.
The standard height of the cables is 2 m (78.7")
but can be adjusted to less during installation.
Custom heights available upon request.



Calé(e) V3, V1, V2 & V4 SB/SG

© Morgane Legall for Lelièvre Paris



Applique – Wall light Calé(e) VF SB/SG

© CVL



Applique – Wall light Calé(e) VV SG/SB




Applique – Wall light Calé(e) VH SB/SB


© CVL

Appliques – Wall lights Calé(e)


VH



VV




VF



US Version

fitted plate to cover outlet power box



Applique – Wall light Calé(e) VF US Version SG/SB

Les appliques Calé(e)s ne sont pas réglables. Ce sont 3 modèles différents.


Retrouvez les variantes salle de bain (IP44) de ces modèles p.259

Calé(e) wall lights are not mobile. These are 3 different fixed models.


You will find the bathroom variants (IP44) of these designs p.259

Lampes de table – Table lamps **Calé(e)**

XL



XS



Lampe Calé(e) XS SB/SG



Lampe Calé(e) XS SB/SB






Lampadaire – Floor lamp Calé(e) XS SB/SB


© CVL

Lampadaires – Floor lamp Calé(e)

XL



XS



Version LED et DALI sur demande.
 LED and DALI version upon request.



Calé(e) XL SB/SG

NUANCIER - FINISH OPTIONS 2026




LAITON - BRASS

- | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| ① Laiton satiné
SB Satin brass | ② Graphite satiné
SG Satin graphite | ③ Nickel satiné
SN Satin nickel | ④ Cuivre satiné
SC Satin copper | ⑨ Bronze
BZ Bronze |
| ⑤ Laiton poli
PB Polished brass | ⑥ Graphite poli
PG Polished graphite | ⑦ Nickel poli
PN Polished nickel | ⑧ Cuivre poli
PC Polished copper | |

ABAT-JOURS - LAMPSHADES




AUTRES - OTHERS



VERRERIE - GLASS



CÂBLES - CABLES



TEL. +33 (0) 2 41 32 67 54 EMAIL : CONTACT@CVL-LUMINAIRES.FR

WWW.CVL-LUMINAIRES.FR



CALÉ(e) V1, V2 & V4 SB/SG, V3 SC/SG

© Beppe Brancato for Elena Caponi Studio